

## REGLUGERÐ

### **um breytingu á reglugerð nr. 993/2004 um framkvæmd samnings um alþjóðaverslun með tegundir villtra dýra og plantna sem eru í útrýmingarhættu.**

1. gr.

7. mgr. 4. gr. reglugerðarinnar orðast svo:

Ávallt skal setja leyfi og vottorði þau skilyrði að lifandi eintök sem flutt eru eða eru í geymslu meðan á milliflutningi eða umfermingu stendur, skuli undirbúa, flytja og annast á þann hátt að sem minnst hætta sé á meiðslum, heilsutjóni eða illri meðferð, sbr. reglur alþjóða flugmálasamtakanna IATA, um flutning á lifandi dýrum (e. Life animals regulation).

2. gr.

8. gr. reglugerðarinnar orðast svo:

Leyfi til innflutnings á eintökum þeirra tegunda sem taldar eru upp í II. viðauka skal því aðeins gefa út að útflutningsleyfi eða endurútflutningsleyfi hafi verið gefið út í útflutnings- eða endurútflutningslandinu.

3. gr.

2. mgr. 16. gr. reglugerðarinnar orðast svo:

Ekki þarf innflutnings-, útflutnings- eða endurútflutningsleyfi fyrir dauð eintök, hluta eða afurðir neðangreindra tegunda sem teljast persónulegar eigur eða heimilismunir, ef um er að ræða eftirfarandi eintök og fjölda eða magn:

1. styrjukavíar (tegundir af ættbálki Acipenseriformes), að hámarki 125 g á mann, eingöngu í pakkningum sem merktar eru í samræmi við samþykkt 12.7 (Res.12.7);
2. hristur (rainsticks) úr afurðum af kaktusaætta (Cactaceae), að hámarki þrjár á mann;
3. krókódílar, að hámarki fjögur eintök á mann;
4. skeljar af tegundinni Queen conch (*Strombus gigas*), að hámarki þrijú eintök á mann;
5. sæhestar (*Hippocampus* spp.), að hámarki fjögur eintök á mann;
6. risaskeljar (*Tridacnidae* spp.), að hámarki þrijú eintök og að hámarki 3 kg á mann, hvert eintak getur verið tvær samfastar skeljar eða tvær aðskildar en sampassandi skeljar;
7. Agarwood, að hámarki eitt kg af viðarkurli, 24 ml af olíu og tvö eintök af talnaböndum (hálfesti eða armbandi) á mann.

4. gr.

1. mgr. 19. gr. reglugerðarinnar orðast svo:

Leyfisveitandi skal beina því til löggreglu eða tallyfirvalda að haldleggja og gera upptæk til ríkissjóðs eintök dýra eða plantna og afurða þeirra sem hafa verið flutt eða reynt hefur verið að flytja ólöglega inn, út eða á annan hátt verið farið með andstætt ákvæðum reglugerðar þessarar, án tillits til þess hver er eigandi þeirra eða til eignarhafta sem á þeim kunna að hvíla. Munir sem gerðir hafa verið upptækir skulu skráðir og varðveisittir í vísindasafni Náttúrufræðistofnunar Íslands.

5. gr.

Í stað viðauka I-III við reglugerðina koma nýir viðaukar sem birtir eru sem fylgiskjal með reglugerð þessari.

6. gr.

Reglugerð þessi, sem sett er skv. 4. gr. laga um framkvæmd samnings um alþjóðaverslun með tegundir villtra dýra og plantna sem eru í útrýmingarhættu, nr. 85/2000, öðlast þegar gildi.

*Umhverfis- og auðlindaráðuneytinu, 17. maí 2017.*

F. h. r.

**Sigríður Auður Arnardóttir.**

*Sigurður Á. Práinsson.*

**Fylgiskjal.****I., II. og III. VIÐAUKI****Skýringar.**

1. Til tegunda sem tilgreindar eru í þessum viðaukum er vísað sem hér segir:
  - a) með heiti viðkomandi tegundar; eða
  - b) sem allra þeirra tegunda sem tilheyra stærri flokkunareiningu eða tilgreindum hluta hennar.
2. Skammstöfunin „spp.“ táknað allar tegundir í flokkunareiningu sem er ofar tegund.
3. Tilvitnanir í flokkunareiningar ofar tegund eru einungis til fróðleiks og veita upplýsingar um stöðu viðkomandi lífveru eða lífvera í flokkunarkerfinu. Almenn heiti tilgreind á eftir vísindalegu heiti tegunda eru eingöngu til upplýsingar. Þeim er ætlað að gefa til kynna hvaða tegund innan viðkomandi ættar er tilgreind í viðauka samningsins. Í flestum tilfellum eru þetta ekki allar tegundir innar viðkomandi ættar.
4. Eftirfarandi skammstafanir eru hafðar um þær flokkunareiningar plantna sem eru smærri en tegund:
  - a) „ssp.“ táknað undirtegund og
  - b) „var(s).“ táknað afbrigði.
5. Þar sem engar þeirra tegunda eða stærri flokkunareininga í plönturíkinu í I. viðauka eru merktar þannig að farið skuli með blendinga þeirra samkvæmt ákvæðum 3. gr. samningsins þýðir það að versla má með blendinga einnar eða fleiri þessara tegunda eða stærri flokkunareininga sem fjölgæð er við tilbúnar aðstæður ef vottorð liggur fyrir um að um fjölgun við tilbúnar aðstæður sé að ræða, og að fræ þessara blendinga og frjókorn (þar á meðal frjókekkir), afskorin blóm, ungplöntur eða vefjarækt sem fengin er með ræktun í glasi (*in vitro*), í föstu efni eða vökva, og flutt eru í dauðhreinsuðum ílátum heyra ekki undir ákvæði samningsins.
6. Lönd sem tilgreind eru í svigum í III. viðauka á eftir tegundarheiti á við þau lönd sem tilnefndu viðkomandi tegund í viðaukann.
7. Þegar tegund er sett í viðauka samningsins eru allir hlutar hennar, afurðir og afleiður sjálfkrafa í sama viðauka nema hún sé sérstaklega merkt þannig að aðeins ákveðnir hlutar og afleiður séu tilgreind. Táknið # ásamt tölu við nafn tegundar eða stærri flokkunareiningar, sem tilgreind er í II. eða III. viðauka, vísar til merkingar sem tilgreinir hvaða hlutar, afurðir eða afleiður plöntu teljast sem eintak tegundar að því er samminginn varðar, í samræmi við iii-lið b-liðar 1. gr. samningsins.
8. Hugtök og lýsingar hér að neðan sem notuð eru í textaskýringum fyrir viðauka eru skilgreind svo:

*Extract.* Sérhvert efni fengið beint úr plöntu með pressun eða efnafræðilegum aðferðum óháð framleiðsluferlinu. Extrakt getur verið í föstu formi (s.s. kristallar, kvoða, fint eða gróft duft), seigfljótandi (s.s. gúmmí, vax), eða fljótandi (s.s. lausnir, þykkni, olíur, ilmolíur).

*Pökkur og fullunnin vara tilbúin til smásölu.* Vörur, stakar eða hluti af stærri sendingu, sem þarfnað ekki frekari úrvinnslu, pökkunar, merkingar til endanlegrar notkunar eða smásölu í landi sem heimilt er til móttöku eða dreifingar til almennings.

*Duft.* Purrt, fast efni í finum eða grófum einingum.

*Viðarkurl.* Viður sem hlutaður hefur verið niður í smáa bita.

9. Tegundir með skyggðum bakgrunni teljast vera nytjategundir sjávar og falla undir umsjón atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins og Fiskistofu, sbr. reglugerð nr. 829/2005.

I. viðauki	VIÐAUKAR - APPENDICES	III. viðauki
II. viðauki		
<b>DÝR - F A U N A (ANIMALS)</b> <b>SEILDÝR - P H Y L U M C H O R D A T A</b> <b>SPENDÝR - CLASS MAMMALIA</b> <b>(MAMMALS)</b>		
<b>KLAUFDÝR – ARTIODACTYLA</b>		
Kvíslantilópur - Antilocapridae Pronghorn		
<i>Antilocapra americana</i> (Aðeins stofninn í Mexíkó; engir aðrir stofnar eru í viðaukunum)		
Slíðurhryningar - Bovidae Antelopes, cattle, duikers, gazelles, goats, sheep, etc.		
<i>Addax nasomaculatus</i>		
	<i>Ammotragus lervia</i>	
		<i>Antilope cervicapra</i> (Nepal, Pakistan)
<i>Bos gaurus</i> (Undanskilið er ræktað afbrigði sem gengur undir nafninu <i>Bos frontalis</i> , sem fellur ekki undir ákvæði sammingsins)		
<i>Bos mutus</i> (Undanskilið er ræktað afbrigði sem gengur undir nafninu <i>Bos grunniens</i> , sem fellur ekki undir ákvæði sammingsins)		
<i>Bos sauveti</i>		
		<i>Boselaphus tragocamelus</i> (Pakistan)
		<i>Bubalus arnee</i> (Nepal) (Undanskilið er ræktað afbrigði sem gengur undir nafninu <i>Bubalus bubalis</i> , sem fellur ekki undir ákvæði sammingsins.)
<i>Bubalus depressicornis</i>		
<i>Bubalus mindorensis</i>		
<i>Bubalus quarlesi</i>		
	<i>Budorcas taxicolor</i>	
	<i>Capra caucasica</i>	
<i>Capra falconeri</i>		
		<i>Capra hircus aegagrus</i> (Pakistan) (Eintök ræktaðs afbrigðis falla ekki undir ákvæði sammingsins)
		<i>Capra sibirica</i> (Pakistan)
<i>Capricornis milneedwardsii</i>		
<i>Capricornis rubidus</i>		
<i>Capricornis sumatraensis</i>		
<i>Capricornis thar</i>		
	<i>Cephalophus brookei</i>	
	<i>Cephalophus dorsalis</i>	
<i>Cephalophus jentinki</i>		
	<i>Cephalophus ogilbyi</i>	
	<i>Cephalophus silvicultor</i>	
	<i>Cephalophus zebra</i>	
	<i>Damaliscus pygargus pygargus</i>	
		<i>Gazella bennettii</i> (Pakistan)
<i>Gazella cuvieri</i>		

		<b>Gazella dorcas</b> (Alsír, Túnis)
<i>Gazella leptoceros</i>		
<i>Hippotragus niger variani</i>		
	<b>Kobus leche</b>	
<i>Naemorhedus baileyi</i>		
<i>Naemorhedus caudatus</i>		
<i>Naemorhedus goral</i>		
<i>Naemorhedus griseus</i>		
<i>Nanger dama</i>		
<i>Oryx dammah</i>		
<i>Oryx leucoryx</i>		
	<i>Ovis ammon</i> (Nema undirtegundir sem eru í I. viðauka)	
<i>Ovis ammon hodgsonii</i>		
<i>Ovis ammon nigrimontana</i>		
	<i>Ovis aries</i> (Nema undirtegundir sem eru í I. viðauka, undirtegundirnar <i>O. a. isphahanica</i> , <i>O. a. laristanica</i> , <i>O. a. musimon</i> og <i>O. a. orientalis</i> sem eru ekki í viðaukum, og ræktaða afbrigði <i>Ovis aries aries</i> sem fellur ekki undir ákvæði samningsins)	
<i>Ovis aries ophion</i>		
<i>Ovis aries vignei</i>		
	<i>Ovis canadensis</i> (Eingöngu stofninn í Mexíkó; enginn annar stofn er í viðauka samningsins)	
<i>Pantholops hodgsonii</i>		
	<b>Philantomba monticola</b>	
		<b>Pseudois nayaur</b> (Pakistan)
<i>Pseudoryx nghetinhensis</i>		
	<i>Rupicapra pyrenaica ornata</i>	
	<i>Saiga borealis</i>	
	<i>Saiga tatarica</i>	
		<b>Tetracerus quadricornis</b> (Nepal)
Úlfaldaætt - Camelidae Guanaco, vicuna	<b>Lama guanicoe</b>	
<i>Vicugna vicugna</i> [Nema stofnar í: Argentínu (stofnar í Provinces of Jujuy og Catamarca og hálfvilltir stofnar í Provinces of Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja and San Juan), Síle (stofnar í Primera Región), Ekvador (allur stofninn), Perú (allur stofninn) og Bólívíu (allur stofninn), sem eru í II. viðauka]		
	<i>Vicugna vicugna</i> [Eingöngu stofnar í Argentínu (stofnar í Provinces of Jujuy og Catamarca og hálfvilltir stofnar í Provinces of Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja and San Juan), Síle (stofninn í Primera Región), Ecuador (allur stofninn), Perú (allur stofninn); og Bólívía (allur stofninn); allir aðrir stofnar eru í I. viðauka] <sup>1</sup>	

Hjartardýr - Cervidae Deer, guemals, muntjacs, pudus		
<i>Axis calamianensis</i>		
<i>Axis kuhlii</i>		<i>Axis porcinus</i> (nema undirtegundin sem skráð er í I. viðauka) (Pakistan)
<i>Axis porcinus annamiticus</i>		
<i>Blastocerus dichotomus</i>	<i>Cervus elaphus bactrianus</i>	<i>Cervus elaphus barbarus</i> (Alsír, Túnis)
<i>Cervus elaphus hanglu</i>		
<i>Dama dama mesopotamica</i>		
<i>Hippocamelus spp.</i>		<i>Mazama temama cerasina</i> (Gvatemala)
<i>Muntiacus crinifrons</i>		
<i>Muntiacus vuquangensis</i>		<i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (Gvatemala)
<i>Ozotoceros bezoarticus</i>	<i>Pudu mephistophiles</i>	
<i>Pudu puda</i>		
<i>Rucervus duvaucelii</i>		
<i>Rucervus eldii</i>		
Flóðhestar - Hippopotamidae Hippopotamuses		
	<i>Hexaprotodon liberiensis</i>	
	<i>Hippopotamus amphibius</i>	
Moskushjartaætt - Moschidae Musk deer		
<i>Moschus spp.</i> (Eingöngu stofnar í Afghanistan, Bútan, Indlandi, Myanmar, Nepal og Pakistan; allir aðrir stofnar eru í II. viðauka)		
	<i>Moschus spp.</i> (Nema stofnar í Afghanistan, Bhutan, Indland, Myanmar, Nepal and Pakistan, sem eru skráðir í I. viðauka)	
Svínaætt - Suidae Babirusa, pygmy hog		
<i>Babyrousa babyrussa</i>		
<i>Babyrousa bolabatuensis</i>		
<i>Babyrousa celebensis</i>		
<i>Babyrousa togeanensis</i>		
<i>Sus salvanius</i>		
Naflasvín - Tayassuidae Peccaries		
	<i>Tayassuidae spp.</i> (Nema tegundir sem eru í I. viðauka og stofnar af <i>Pecari tajacu</i> í of Mexikó og BNA, sem eru ekki taldir í viðaukum samningsins)	
<i>Catagonus wagneri</i>		
RÁNDÝR - CARNIVORA		
Ailuridae Red panda		
<i>Ailurus fulgens</i>		
Hundaætt - Canidae Bush dog, foxes, wolves		
		<i>Canis aureus</i> (Indland)

<i>Canis lupus</i> (Eingöngu stofnar í Bútan, Indlandi, Nepal and Pakistan; allir aðrir stofnar eru tilgreindir í II. viðauka) Undanþegið er ræktaða afbrigðið af dingo sem gengur undir nöfnunum <i>Canis lupus familiaris</i> og <i>Canis lupus dingo</i> .)		
	<i>Canis lupus</i> (Nema stofnar í Bhutan, Indland, Nepal and Pakistan, sem tilgreindir eru í I. viðauka. Undanþegið er ræktaða afbrigðið af dingo sem gengur undir nöfnunum <i>Canis lupus familiaris</i> og <i>Canis lupus dingo</i> .)	
	<i>Cerdocyon thous</i>	
	<i>Chrysocyon brachyurus</i>	
	<i>Cuon alpinus</i>	
	<i>Lycalopex culpaeus</i>	
	<i>Lycalopex fulvipes</i>	
	<i>Lycalopex griseus</i>	
	<i>Lycalopex gymnocercus</i>	
<i>Speothos venaticus</i>		
		<i>Vulpes bengalensis</i> (Indland)
	<i>Vulpes cana</i>	
		<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (Indland)
		<i>Vulpes vulpes montana</i> (Indland)
		<i>Vulpes vulpes pusilla</i> (Indland)
	<i>Vulpes zerda</i>	
Eupleridae Fossa, falanouc, Malagasy civet		
	<i>Cryptoprocta ferox</i>	
	<i>Eupleres goudotii</i>	
	<i>Fossa fossana</i>	
Kattardýr - Felidae Cats		
	<b>Felidae spp.</b> (Nema tegundir sem eru í I. viðauka. Eintök af húsdýraafbrigðum falla ekki undir ákvæði sammingsins. Núll kvóti er á <i>Panthera leo</i> (affískum stofnun) er staðfestur núll kvóti fyrir eintök af beinum, beinabrotum, beinaafurðum, klóm, beinagrindum, höfuðkúpum og tönnum af dýrum úr villtri náttúru í verslunarlegum tilgangi. Árlegan útflutningskvóta fyrir viðskipti með bein, beinabrot, beinaafurðir, klær, beinagrindur, höfuðkúpur og tennur dýra sem koma frá ræktunarstöðvum í Suður-Afríku í verslunarlegum tilgangi, ákveður og birtir skrifstofa sammingsins árlega.)	
<i>Acinonyx jubatus</i> (Árlegir kvótar fyrir lifandi eintök og veiðigripi eru heimilir sem hér segir: Botsvana: 5; Namibía: 150; Simbabve: 50. Viðskipti með þessa muni skulu vera í samræmi við ákvæði III. gr. sammingsins)		
<i>Caracal caracal</i> (Eingöngu stofn í Asíu; allir aðrir stofnar eru í II. viðauka)		
<i>Catopuma temminckii</i>		
<i>Felis nigripes</i>		
<i>Leopardus geoffroyi</i>		
<i>Leopardus jacobitus</i>		

<i>Leopardus pardalis</i>		
<i>Leopardus tigrinus</i>		
<i>Leopardus wiedii</i>		
<i>Lynx pardinus</i>		
<i>Neofelis nebulosa</i>		
<i>Panthera leo persica</i>		
<i>Panthera onca</i>		
<i>Panthera pardus</i>		
<i>Panthera tigris</i>		
<i>Pardofelis marmorata</i>		
<i>Prionailurus bengalensis</i> <i>bengalensis</i> (Eingöngu stofnar í Banglades, Indlandi and Tælandi; allir aðrir stofnar eru á tilgreindir í II. viðauka)		
<i>Prionailurus planiceps</i>		
<i>Prionailurus rubiginosus</i> (Eingöngu stofnar í Indlandi; allir aðrir stofnar eru á tilgreindir í II. viðauka)		
<i>Puma concolor costaricensis</i>		
<i>Puma yagouaroundi</i> (Eingöngu stofnar í Mið- og Norður-Ameriku; allir aðrir stofnar eru tilgreindir í II. viðauka)		
<i>Uncia uncia</i>		
Herpestidae Mongooses		
		<i>Herpestes edwardsi</i> (Indland, Pakistan)
		<i>Herpestes fuscus</i> (Indland)
		<i>Herpestes javanicus</i> (Pakistan)
		<i>Herpestes javanicus auropunctatus</i> (Indland)
		<i>Herpestes smithii</i> (Indland)
		<i>Herpestes urva</i> (Indland)
		<i>Herpestes vitticollis</i> (Indland)
Hyaenidae Aardwolf, hyaenas		
		<i>Hyaena hyaena</i> (Pakistan)
		<i>Proteles cristata</i> (Botswana)
Mephitidae Hog-nosed skunk		
	<i>Conepatus humboldtii</i>	
Marðaætt - Mustelidae Badgers, martens, weasels, etc.		
Otrar - Lutrinae Otters		
	<b>Lutrinae spp.</b> (Nema tegundir sem eru í I. viðauka)	
<i>Aonyx capensis microdon</i> (Eingöngu stofnar í Kamerún og Nigeríu; allir aðrir stofnar eru á tilgreindir í II. viðauka)		
<i>Enhydra lutris nereis</i>		
<i>Lontra felina</i>		
<i>Lontra longicaudis</i>		
<i>Lontra provocax</i>		
<i>Lutra lutra</i>		
<i>Lutra nippon</i>		
<i>Pteronura brasiliensis</i>		

Merðir - Mustelinae Grisons, honey badger, martens, tayra, weasels		
		<i>Eira barbara</i> (Hondúras)
		<i>Galictis vittata</i> (Kosta Rika)
		<i>Martes flavigula</i> (Indland)
		<i>Martes foina intermedia</i> (Indland)
		<i>Martes gwatkinsii</i> (Indland)
		<i>Mellivora capensis</i> (Botswana)
		<i>Mustela altaica</i> (Indland)
		<i>Mustela erminea ferghanae</i> (Indland)
		<i>Mustela kathiah</i> (Indland)
<i>Mustela nigripes</i>		
		<i>Mustela sibirica</i> (Indland)
Odobenidae Walrus		
		<i>Odobenus rosmarus</i> (Kanada)
Eyrnaselir - Otariidae Fur seals, sealions		
	<i>Arctocephalus spp.</i> (Nema tegundir sem eru í I. viðauka)	
<i>Arctocephalus townsendi</i>		
Selir - Phocidae Seals		
	<i>Mirounga leonina</i>	
<i>Monachus spp.</i>		
Procyonidae Coatis, kinkajou, olingos		
		<i>Bassaricyon gabbii</i> (Kosta Rika)
		<i>Bassariscus sumichrasti</i> (Kosta Rika)
		<i>Nasua narica</i> (Hondúras)
		<i>Nasua nasua solitaria</i> (Úrúgvæ)
		<i>Potos flavus</i> (Hondúras)
Bjarnaætt - Ursidae Bears, giant panda		
	<i>Ursidae spp.</i> (Nema tegundir sem eru í I. viðauka)	
<i>Ailuropoda melanoleuca</i>		
<i>Helarctos malayanus</i>		
<i>Melursus ursinus</i>		
<i>Tremarctos ornatus</i>		
<i>Ursus arctos</i> (Eingöngu stofnar í Bútan, Kína, Mexikó og Mongóliu; allir aðrir stofnar eru á tilgreindir í II. viðauka)		
<i>Ursus arctos isabellinus</i>		
<i>Ursus thibetanus</i>		
Desdýr/þefkettir - Viverridae Binturong, civets, linsangs, otter-civet, palm civets		
		<i>Arctictis binturong</i> (Indland)
		<i>Civettictis civetta</i> (Botswana)
	<i>Cynogale bennettii</i>	
	<i>Hemigalus derbyanus</i>	
		<i>Paguma larvata</i> (Indland)
		<i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (Indland)
		<i>Paradoxurus jerdoni</i> (Indland)
	<i>Prionodon linsang</i>	
<i>Prionodon pardicolor</i>		

Nr. 493

17. maí 2017

		<i>Viverra civettina</i> (Indland)
		<i>Viverra zibetha</i> (Indland)
		<i>Viverricula indica</i> (Indland)
HVALIR - CETACEA Dolphins, porpoises, whales		
	<i>CETACEA spp.</i> (Nema tegundir sem eru í I. viðauka. Útflutningskvóti fyrir lifandi eintök sem upprunnið eru úr villtri náttúru er núll fyrir Svartahafsstofn <i>Tursiops truncatus</i> ef verslað er með eintök í viðskiptalegum tilgangi)	
Sléttbakar - Balaenidae Bowhead whale, right whales		
<i>Balaena mysticetus</i>		
<i>Eubalaena spp.</i>		
Reyðarhvalir - Balaenopteridae Humpback whale, rorquals		
<i>Balaenoptera acutorostrata</i> (Nema stofn við vestur Grænland sem er tilgreindur í II. viðauka)		
<i>Balaenoptera bonaerensis</i>		
<i>Balaenoptera borealis</i>		
<i>Balaenoptera edeni</i>		
<i>Balaenoptera musculus</i>		
<i>Balaenoptera omurai</i>		
<i>Balaenoptera physalus</i>		
<i>Megaptera novaeangliae</i>		
Delphinidae Dolphins		
<i>Orcaella brevirostris</i>		
<i>Orcaella heinsohni</i>		
<i>Sotalia spp.</i>		
<i>Sousa spp.</i>		
Gráhvalir - Eschrichtiidae Grey whale		
<i>Eschrichtius robustus</i>		
Iniidae River dolphins		
<i>Lipotes vexillifer</i>		
Neobalaenidae Pygmy right whale		
<i>Caperea marginata</i>		
Dvergbakaætt - Phocoenidae Porpoises		
<i>Neophocaena asiaeorientalis</i>		
<i>Neophocaena phocaenoides</i>		
<i>Phocoena sinus</i>		
Búrhvalir - Physeteridae Sperm whales		
<i>Physeter macrocephalus</i>		
Fljótahöfrungar - Platanistidae River dolphins		
<i>Platanista spp.</i>		
Nefjuhvalir - Ziphiidae Beaked whales, bottle-nosed whales		
<i>Berardius spp.</i>		
<i>Hyperoodon spp.</i>		
CHIROPTERA		
Phyllostomidae Broad-nosed bat		
		<i>Platyrrhinus lineatus</i> (Úrúgvæ)

Fluguhundaett - Pteropodidae Fruit bats, flying foxes		
<i>Acerodon jubatus</i>	<i>Acerodon spp.</i> (Nema tegundir sem eru í I. viðauka)	
	<i>Pteropus spp.</i> (Nema tegundir sem eru í I. viðauka og <i>Pteropus brunneus</i> )	
<i>Pteropus insularis</i>		
<i>Pteropus loochoensis</i>		
<i>Pteropus mariannus</i>		
<i>Pteropus molossinus</i>		
<i>Pteropus pelewensis</i>		
<i>Pteropus pilosus</i>		
<i>Pteropus samoensis</i>		
<i>Pteropus tonganus</i>		
<i>Pteropus ualanus</i>		
<i>Pteropus yapensis</i>		
CINGULATA		
Beltisdýr - Dasypodidae Armadillos		
		<i>Cabassous centralis</i> (Kosta Ríka)
		<i>Cabassous tatouay</i> (Úrúgvæ)
	<i>Chaetophractus nationi</i> (Árlegur útflutningskvóti hefur verið ákveðinn náll. Fara skal með öll eintök í samræmi við ákvæði um tegundir í I. viðauka og viðskipti með þau skulu vera í samræmi við það)	
<i>Priodontes maximus</i>		
DASYUROMORPHIA		
Pokamarðarætt - Dasyuridae Dunnarts		
<i>Sminthopsis longicaudata</i>		
<i>Sminthopsis psammophila</i>		
DIPROTODONTIA		
Kengúruaett - Macropodidae Kangaroos, wallabies		
	<i>Dendrolagus inustus</i>	
	<i>Dendrolagus ursinus</i>	
<i>Lagorchestes hirsutus</i>		
<i>Lagostrophus fasciatus</i>		
<i>Onychogalea fraenata</i>		
Kjúkudýr - Phalangeridae Cuscuses		
	<i>Phalanger intercastellanus</i>	
	<i>Phalanger mimicus</i>	
	<i>Phalanger orientalis</i>	
	<i>Spilocuscus kraemeri</i>	
	<i>Spilocuscus maculatus</i>	
	<i>Spilocuscus papuensis</i>	
Potoroidae Rat-kangaroos		
<i>Bettongia spp.</i>		
Vambaætt - Vombatidae Northern hairy-nosed wombat		
<i>Lasiorhinus krefftii</i>		

LAGOMORPHA		
Leporidae Hispid hare, volcano rabbit		
<i>Caprolagus hispidus</i>		
<i>Romerolagus diazi</i>		
MONOTREMATA		
Mjónefir - Tachyglossidae Echidnas, spiny anteaters		
	<i>Zaglossus spp.</i>	
PERAMELEMORPHIA		
Pokagreifingjaætt - Peramelidae Bandicoots, echymiperas		
<i>Perameles bougainville</i>		
Thylacomyidae Bilbies		
<i>Macrotis lagotis</i>		
PERISSODACTYLA		
Hestætt - Equidae Horses, wild asses, zebras		
<i>Equus africanus</i> (Undanskilið er ræktaða afbrigðið sem gengur undir heitinu <i>Equus asinus</i> og er ekki háð ákvæðum sammingsins)		
<i>Equus grevyi</i>		
	<i>Equus hemionus</i> (Nema tegundir sem eru í I. viðauka)	
<i>Equus hemionus hemionus</i>		
<i>Equus hemionus khur</i>		
	<i>Equus kiang</i>	
<i>Equus przewalskii</i>		
	<i>Equus zebra hartmannae</i>	
	<i>Equus zebra zebra</i>	
Nashyrningaætt - Rhinocerotidae Rhinoceroses		
<i>Rhinocerotidae spp.</i> (Nema tegundir sem eru í II. viðauka)		
	<i>Ceratotherium simum simum</i> (Eingöngu stofnar sem eru í Suður-Afríku og Sváiland; allir aðrir stofnar eru í I. viðauka. Eingöngu skal heimila alþjóðaverslun með lifandi eintök til viðeigandi og viðurkenndra viðtakenda og veiðigripi. Öll önnur eintök skulu metin sem eintök í I. viðauka og skal fara með viðskipti með þau í samræmi við það)	
Tapíraætt - Tapiridae Tapirs		
<i>Tapiridae spp.</i> (Nema tegundir sem eru í II. viðauka)		
	<i>Tapirus terrestris</i>	
PHOLIDOTA		
Hreisturdýraætt - Manidae Pangolins		
	<i>Manis spp.</i> (Nema tegundir sem eru í I. viðauka.)	
<i>Manis crassicaudata</i>		
<i>Manis culionensis</i>		
<i>Manis gigantea</i>		
<i>Manis javanica</i>		

<i>Manis pentadactyla</i>		
<i>Manis temminckii</i>		
<i>Manis tetradactyla</i>		
<i>Manis tricuspis</i>		
PILOSA		
Letidýr - Bradypodidae Three-toed sloth		
	<i>Bradypus pygmaeus</i>	
	<i>Bradypus variegatus</i>	
Megalonychidae Two-toed sloth		
		<i>Choloepus hoffmanni</i> (Kosta Ríka)
Mauraætur - Myrmecophagidae American anteaters		
	<i>Myrmecophaga tridactyla</i>	
		<i>Tamandua mexicana</i> (Gvatemala)
PRÍMATAR - PRIMATES Apes, monkeys		
	<b>PRIMATES spp.</b> (Nema tegundir sem eru í II. viðauka)	
Atelidae Howler and prehensile-tailed monkeys		
<i>Alouatta coibensis</i>		
<i>Alouatta palliata</i>		
<i>Alouatta pigra</i>		
<i>Ateles geoffroyi frontatus</i>		
<i>Ateles geoffroyi ornatus</i>		
<i>Brachyteles arachnoides</i>		
<i>Brachyteles hypoxanthus</i>		
<i>Oreonax flavicauda</i>		
Griprófuapar - Cebidae New World monkeys		
<i>Callimico goeldii</i>		
<i>Callithrix aurita</i>		
<i>Callithrix flaviceps</i>		
<i>Leontopithecus</i> spp.		
<i>Saguinus bicolor</i>		
<i>Saguinus geoffroyi</i>		
<i>Saguinus leucopus</i>		
<i>Saguinus martinsi</i>		
<i>Saguinus oedipus</i>		
<i>Saimiri oerstedii</i>		
Stökkapar - Cercopithecidae Old World monkeys		
<i>Cerocebus galeritus</i>		
<i>Cercopithecus diana</i>		
<i>Cercopithecus roloway</i>		
<i>Macaca silenus</i>		
<i>Macaca sylvanus</i>		
<i>Mandrillus leucophaeus</i>		
<i>Mandrillus sphinx</i>		
<i>Nasalis larvatus</i>		
<i>Piliocolobus kirkii</i>		
<i>Piliocolobus rufomitratus</i>		
<i>Presbytis potenziani</i>		

<i>Pygathrix</i> spp.		
<i>Rhinopithecus</i> spp.		
<i>Semnopithecus ajax</i>		
<i>Semnopithecus dussumieri</i>		
<i>Semnopithecus entellus</i>		
<i>Semnopithecus hector</i>		
<i>Semnopithecus hypoleucos</i>		
<i>Semnopithecus priam</i>		
<i>Semnopithecus schistaceus</i>		
<i>Simias concolor</i>		
<i>Trachypithecus geei</i>		
<i>Trachypithecus pileatus</i>		
<i>Trachypithecus shortridgei</i>		
Múselmúraett - Cheirogaleidae Dwarf lemurs		
<i>Cheirogaleidae</i> spp.		
Nagapaett - Daubentoniidae Aye-aye		
<i>Daubentonia madagascariensis</i>		
Mannaætt - Hominidae Chimpanzees, gorilla, orang-utan		
<i>Gorilla beringei</i>		
<i>Gorilla gorilla</i>		
<i>Pan</i> spp.		
<i>Pongo abelii</i>		
<i>Pongo pygmaeus</i>		
Gibbonapar - Hylobatidae Gibbons		
<i>Hylobatidae</i> spp.		
Indriidae Avahi, indris, sifakas, woolly lemurs		
<i>Indriidae</i> spp.		
Lemúraett - Lemuridae Large lemurs		
<i>Lemuridae</i> spp.		
Lepilemuridae Sportive lemurs		
<i>Lepilemuridae</i> spp.		
Lorisidae Lorises		
<i>Nycticebus</i> spp.		
Pitheciidae Sakis and uakaris		
<i>Cacajao</i> spp.		
<i>Chiropotes albinasus</i>		
PROBOSCIDEA		
Fílaætt - Elephantidae Elephants		
<i>Elephas maximus</i>		
<i>Loxodonta africana</i> (Nema stofnar í Botsvana, Namibíu, Suður-Afríku og Simbabve, sem eru í II. viðauka)		
	<i>Loxodonta africana</i> <sup>2</sup> (Eingöngu stofnar í Botsvana, Namibíu, Suður-Afríku and Simbabve; allir aðrir stofnar eru í I. viðauka)	
RODENTIA		
Silkikanínur - Chinchillidae Chinchillas		

<i>Chinchilla spp.</i> (Eintök af tömdu afbrigði falla ekki undir ákvæði samningsins)		
Cuniculidae Pacas		<i>Cuniculus paca</i> (Hondúras)
Dasyproctidae Agoutis		<i>Dasyprocta punctata</i> (Hondúras)
Erethizontidae New World porcupines		<i>Sphiggurus mexicanus</i> (Hondúras) <i>Sphiggurus spinosus</i> (Úrvígvað)
Muridae Mice, rats		
<i>Leporillus conditor</i>		
<i>Pseudomys fieldi praeconis</i>		
<i>Xeromys myoides</i>		
<i>Zyzomys pedunculatus</i>		
Íkornaætt - Sciuridae Ground squirrels, tree squirrels		
<i>Cynomys mexicanus</i>		<i>Marmota caudata</i> (Indland) <i>Marmota himalayana</i> (Indland)
	<i>Ratufa spp.</i>	<i>Sciurus deppei</i> (Kosta Rica)
SCANDENTIA Tree shrews		
	SCANDENTIA spp.	
SIRENIA		
Dúgonaækýr - Dugongidae Dugong		
<i>Dugong dugon</i>		
Manötuætt - Trichechidae Manatees		
<i>Trichechus inunguis</i>		
<i>Trichechus manatus</i>		
<i>Trichechus senegalensis</i>		
<b>FUGLAR</b> <b>CLASS AVES (BIRDS)</b>		
GÁSFUGLAR - ANSERIFORMES		
Andfuglar - Anatidae Ducks, geese, swans, etc.		
<i>Anas aucklandica</i>		
	<i>Anas bernieri</i>	
<i>Anas chlorotis</i>		
	<i>Anas formosa</i>	
<i>Anas laysanensis</i>		
<i>Anas nesiotis</i>		
<i>Asarcornis scutulata</i>		
<i>Branta canadensis leucopareia</i>		
	<i>Branta ruficollis</i>	
<i>Branta sandvicensis</i>		
	<i>Coscoroba coscoroba</i>	
	<i>Cygnus melancoryphus</i>	
	<i>Dendrocygna arborea</i>	
		<i>Dendrocygna autumnalis</i> (Hondúras)
		<i>Dendrocygna bicolor</i> (Hondúras)

	<i>Oxyura leucocephala</i>	
<i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (Possibly extinct)		
	<i>Sarkidiornis melanotos</i>	
ÞYTFUGLAR - APODIFORMES		
Kólibríar - Trochilidae Hummingbirds		
	<i>Trochilidae spp.</i> (Nema tegundir sem eru í I. viðauka)	
<i>Glaucis dohrnii</i>		
CHARADRIIFORMES		
Burhinidae Thick-knee		
		<i>Burhinus bistriatus</i> (Gvatemala)
Máfaætt - Laridae Gull		
<i>Larus relictus</i>		
Snípur - Scolopacidae Curlews, greenshanks		
<i>Numenius borealis</i>		
<i>Numenius tenuirostris</i>		
<i>Tringa guttifer</i>		
CICONIIFORMES		
Skónefaætt - Balaenicipitidae Shoebill, whale-headed stork		
	<i>Balaeniceps rex</i>	
Storkaætt - Ciconiidae Storks		
<i>Ciconia boyciana</i>		
	<i>Ciconia nigra</i>	
<i>Jabiru mycteria</i>		
<i>Mycteria cinerea</i>		
Flæmingjaætt - Phoenicopteridae Flamingos		
	<i>Phoenicopteridae spp.</i>	
Stórnefaætt - Threskiornithidae Ibises, spoonbills		
	<i>Eudocimus ruber</i>	
	<i>Geronticus calvus</i>	
<i>Geronticus eremita</i>		
<i>Nipponia nippon</i>		
	<i>Platalea leucorodia</i>	
COLUMBIIFORMES		
Dúfnaætt - Columbidae Doves, pigeons		
<i>Caloenas nicobarica</i>		
<i>Ducula mindorensis</i>		
	<i>Gallicolumba luzonica</i>	
	<i>Goura spp.</i>	
		<i>Nesoenas mayeri</i> (Máritanía)
CORACIIFORMES		
Hornaætt - Bucerotidae Hornbills		
	<i>Aceros spp.</i> (Nema tegundir sem eru í I. viðauka)	
<i>Aceros nipalensis</i>		
	<i>Anorrhinus spp.</i>	
	<i>Anthracoceros spp.</i>	

	<i>Berenicornis</i> spp.	
	<i>Buceros</i> spp. (Nema tegundir sem eru í I. viðauka)	
<i>Buceros bicornis</i>		
	<i>Penelopides</i> spp.	
<i>Rhinoplax vigil</i>		
	<i>Rhyticeros</i> spp. (Nema tegundir sem eru í I. viðauka)	
<i>Rhyticeros subruficollis</i>		
CUCULIFORMES		
Dofraætt - Musophagidae Turacos		
	<i>Tauraco</i> spp.	
FÁLKAÆTTBÁLKUR/DAGRÁNFUGLAR - FALCONIFORMES Eagles, falcons, hawks, vultures		
	<b>FALCONIFORMES</b> spp. (Nema <i>Caracara lutosa</i> og tegundir af ætt Cathartidae, sem eru ekki í viðaukum sammingsins; og tegundir sem eru í I. og III. viðauka)	
Haukaætt - Accipitridae Hawks, eagles		
<i>Aquila adalberti</i>		
<i>Aquila heliaca</i>		
<i>Chondrohierax uncinatus wilsonii</i>		
<i>Haliaeetus albicilla</i>		
<i>Harpia harpyja</i>		
<i>Pithecopaga jefferyi</i>		
Hrævar - Cathartidae New World vultures		
<i>Gymnogyps californianus</i>		
		<i>Sarcoramphus papa</i> (Hondúras)
<i>Vultur gryphus</i>		
Fálkaætt - Falconidae Falcons		
<i>Falco araeus</i>		
<i>Falco jugger</i>		
<i>Falco newtoni</i> (Only the population of Seychelles)		
<i>Falco pelegrinoides</i>		
<i>Falco peregrinus</i>		
<i>Falco punctatus</i>		
<i>Falco rusticolus</i>		
HÆNSNFUGLAR - GALLIFORMES		
Trjáhænsn - Cracidae Chachalacas, currassows, guans		
		<i>Crax alberti</i> (Kólombía)
<i>Crax blumenbachii</i>		
		<i>Crax daubentoni</i> (Kólombía)
		<i>Crax globulosa</i> (Kólombía)
		<i>Crax rubra</i> (Kólombía, Kosta Ríka, Gvatemala, Hondúras)
<i>Mitu mitu</i>		
<i>Oreophasis derbianus</i>		
		<i>Ortalis vetula</i> (Gvatemala, Hondúras)

		<i>Pauxi pauxi</i> (Kólombía)
<i>Penelope albipennis</i>		<i>Penelope purpurascens</i> (Hondúras)
		<i>Penelopina nigra</i> (Gvatemala)
<i>Pipile jacutinga</i>		
<i>Pipile pipile</i>		
Háleggjahænsn - Megapodiidae Megapodes, scrubfowl		
<i>Macrocephalon maleo</i>		
Fashanaætt - Phasianidae Grouse, guineafowl, partridges, pheasants, tragopans		
	<i>Argusianus argus</i>	
<i>Catreus wallichii</i>		
<i>Colinus virginianus ridgwayi</i>		
<i>Crossoptilon crossoptilon</i>		
<i>Crossoptilon mantchuricum</i>		
	<i>Gallus sonneratii</i>	
	<i>Ithaginis cruentus</i>	
<i>Lophophorus impejanus</i>		
<i>Lophophorus lhuysii</i>		
<i>Lophophorus sclateri</i>		
<i>Lophura edwardsi</i>		<i>Lophura leucomelanos</i> (Pakistan)
<i>Lophura swinhoii</i>		
		<i>Meleagris ocellata</i> (Gvatemala)
		<i>Pavo cristatus</i> (Pakistan)
	<i>Pavo muticus</i>	
	<i>Polypelectron bicalcaratum</i>	
	<i>Polypelectron germaini</i>	
	<i>Polypelectron malacense</i>	
<i>Polypelectron napoleonis</i>		
	<i>Polypelectron schleiermacheri</i>	
		<i>Pucrasia macrolopha</i> (Pakistan)
<i>Rheinardia ocellata</i>		
<i>Syrmaticus ellioti</i>		
<i>Syrmaticus humiae</i>		
<i>Syrmaticus mikado</i>		
<i>Tetraogallus caspius</i>		
<i>Tetraogallus tibetanus</i>		
<i>Tragopan blythii</i>		
<i>Tragopan caboti</i>		
<i>Tragopan melanocephalus</i>		<i>Tragopan satyra</i> (Nepal)
	<i>Tympanuchus cupido attwateri</i>	
TRANFUGLAR - GRUIFORMES		
Trönuætt Gruidae Cranes		
	<i>Gruidae spp.</i> (Nema tegundir sem eru í I. viðauka)	
<i>Grus americana</i>		
<i>Grus canadensis nesiotes</i>		

<i>Grus canadensis pulla</i>		
<i>Grus japonensis</i>		
<i>Grus leucogeranus</i>		
<i>Grus monacha</i>		
<i>Grus nigricollis</i>		
<i>Grus vipio</i>		
Doðruætt - Bustards		
	<b>Otididae spp.</b> (Nema tegundir sem eru í I. viðauka)	
<i>Ardeotis nigriceps</i>		
<i>Chlamydotis macqueenii</i>		
<i>Chlamydotis undulata</i>		
<i>Houbaropsis bengalensis</i>		
Relluætt - Rallidae Rail		
<i>Gallirallus sylvestris</i>		
Kagúnaætt - Rhynochetidae Kagu		
<i>Rhynochetus jubatus</i>		
SPÖRFUGLAR - PASSERIFORMES		
Kjarrhalaætt - Atrichornithidae Scrub-bird		
<i>Atrichornis clamosus</i>		
Skaraætt - Cotingidae Cotingas		
	<i>Cephalopterus ornatus</i> (Kólombía)	
	<i>Cephalopterus penduliger</i> (Kólombía)	
<i>Cotinga maculata</i>		
	<i>Rupicola spp.</i>	
<i>Xipholena atropurpurea</i>		
Tittlingaætt - Emberizidae Cardinals, tanagers		
	<i>Gubernatrix cristata</i>	
	<i>Paroaria capitata</i>	
	<i>Paroaria coronata</i>	
	<i>Tangara fastuosa</i>	
Strildaætt - Estrildidae Mannikins, waxbills		
	<i>Amandava formosa</i>	
	<i>Lonchura oryzivora</i>	
	<i>Poephila cincta cincta</i>	
Finkuætt - Fringillidae Finches		
<i>Carduelis cucullata</i>		
	<i>Carduelis yarrellii</i>	
Svöluætt - Hirundinidae Martin		
<i>Pseudochelidon sirintarae</i>		
Starlingaætt - Icteridae Blackbird		
<i>Xanthopsar flavus</i>		
Hunangsfluglaætt - Meliphagidae Honeyeater		
	<i>Lichenostomus melanops cassidix</i>	
Grípaætt - Muscicapidae Old World flycatchers		
	<i>Acrocephalus rodericanus</i> (Máritanía)	
	<i>Cyornis ruckii</i>	

<i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (Possibly extinct)		
<i>Dasyornis longirostris</i>		
	<i>Garrulax canorus</i>	
	<i>Garrulax taewanus</i>	
	<i>Leiothrix argentauris</i>	
	<i>Leiothrix lutea</i>	
	<i>Liocichla omeiensis</i>	
<i>Picathartes gymnocephalus</i>		
<i>Picathartes oreas</i>		
		<i>Terpsiphone bourbonnensis</i> (Máritanía)
Paradísarfuglar - Paradisaeidae Birds of paradise		
	<b>Paradisaeidae spp.</b>	
Pjáturætt - Pittidae Pittas		
	<i>Pitta guajana</i>	
<i>Pitta gurneyi</i>		
<i>Pitta kochi</i>		
	<i>Pitta nympha</i>	
Glymaætt - Pycnonotidae Bulbul		
	<i>Pycnonotus zeylanicus</i>	
Sturnidae Mynahs (Starlings)		
	<i>Gracula religiosa</i>	
<i>Leucopsar rothschildi</i>		
Hvíteygluætt - Zosteropidae White-eye		
<i>Zosterops albogularis</i>		
PELECANIFORMES		
Freigátaætt - Fregatidae Frigatebird		
<i>Fregata andrewsi</i>		
Pelíkanaætt - Pelecanidae Pelican		
<i>Pelecanus crispus</i>		
Súluætt - Sulidae Booby		
<i>Papasula abbotti</i>		
SPÆTUFUGLAR - PICIFORMES		
Capitonidae Barbet		<i>Semnornis ramphastinus</i> (Kólombía)
Spætuætt - Picidae Woodpeckers		
<i>Dryocopus javensis richardsi</i>		
Piparfuglar/túkanar - Ramphastidae Toucans		
		<i>Baillonius bailloni</i> (Argentína)
	<i>Pteroglossus aracari</i>	
		<i>Pteroglossus castanotis</i> (Argentína)
	<i>Pteroglossus viridis</i>	
		<i>Ramphastos dicolorus</i> (Argentína)
	<i>Ramphastos sulfuratus</i>	
	<i>Ramphastos toco</i>	
	<i>Ramphastos tucanus</i>	
	<i>Ramphastos vitellinus</i>	
		<i>Selenidera maculirostris</i> (Argentína)

PODICIPEDIFORMES		
Goðaætt - Podicipedidae Grebe		
<i>Podilymbus gigas</i>		
STORMFUGLAR - PROCELLARIIFORMES		
Trosaætt - Diomedeidae Albatross		
<i>Phoebastria albatrus</i>		
PÁFAGAUKAR - PSITTACIFORMES		
	<b>PSITTACIFORMES spp.</b> (Nema tegundir sem eru í I. viðauka og <i>Agapornis roseicollis</i> , <i>Melopsittacus undulatus</i> , <i>Nymphicus hollandicus</i> og <i>Psittacula krameri</i> , sem eru ekki í viðaukum)	
Cacatuidae Cockatoos		
<i>Cacatua goffiniana</i>		
<i>Cacatua haematuropygia</i>		
<i>Cacatua moluccensis</i>		
<i>Cacatua sulphurea</i>		
<i>Probosciger aterrimus</i>		
Loriidae Lories, lorikeets		
<i>Eos histrio</i>		
<i>Vini ultramarina</i>		
Páfagaukaætt - Psittacidae Amazons, macaws, parakeets, parrots		
<i>Amazona arausiaca</i>		
<i>Amazona europalliata</i>		
<i>Amazona barbadensis</i>		
<i>Amazona brasiliensis</i>		
<i>Amazona finschi</i>		
<i>Amazona guildingii</i>		
<i>Amazona imperialis</i>		
<i>Amazona leucocephala</i>		
<i>Amazona oratrix</i>		
<i>Amazona pretrei</i>		
<i>Amazona rhodocorytha</i>		
<i>Amazona tucumana</i>		
<i>Amazona versicolor</i>		
<i>Amazona vinacea</i>		
<i>Amazona viridigenalis</i>		
<i>Amazona vittata</i>		
<i>Anodorhynchus spp.</i>		
<i>Ara ambiguus</i>		
<i>Ara glaucogularis</i>		
<i>Ara macao</i>		
<i>Ara militaris</i>		
<i>Ara rubrogenys</i>		
<i>Cyanopsitta spixii</i>		
<i>Cyanoramphus cookii</i>		
<i>Cyanoramphus forbesi</i>		
<i>Cyanoramphus novaezelandiae</i>		

<i>Cyanoramphus saisseti</i>		
<i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i>		
<i>Eunymphicus cornutus</i>		
<i>Guarouba guarouba</i>		
<i>Neophema chrysogaster</i>		
<i>Ognorhynchus icterotis</i>		
<i>Pezoporus occidentalis</i> (Hugsanlega útdauð)		
<i>Pezoporus wallicus</i>		
<i>Pionopsitta pileata</i>		
<i>Primolius couloni</i>		
<i>Primolius maracana</i>		
<i>Psephotus chrysoterygius</i>		
<i>Psephotus dissimilis</i>		
<i>Psephotus pulcherrimus</i> (Hugsanlega útdauð)		
<i>Psittacula echo</i>		
<i>Psittacus erithacus</i>		
<i>Pyrrhura cruentata</i>		
<i>Rhynchositta spp.</i>		
<i>Strigops habroptilus</i>		
RHEIFORMES		
Nandúætt - Rheidae Rheas		
<i>Pterocnemia pennata</i> (Nema <i>Pterocnemia pennata</i> sem er í II. viðauka )		
	<i>Pterocnemia pennata pennata</i>	
	<i>Rhea americana</i>	
MÖRGÆSIR - SPHENISCIFORMES		
Mörgæsaætt - Spheniscidae Penguins		
	<i>Spheniscus demersus</i>	
<i>Spheniscus humboldti</i>		
UGLUR - STRIGIFORMES Owls		
	<b>STRIGIFORMES spp.</b> (Nema tegundir sem eru í I. viðauka og <i>Sceloglaux albifacies</i> )	
Ugluætt - Strigidae Owls		
<i>Heteroglaux blewitti</i>		
<i>Mimizuku gurneyi</i>		
<i>Ninox natalis</i>		
Kransuglur - Tytonidae Barn owls		
<i>Tyto soumagnei</i>		
STRUTHIONIFORMES		
Strútar - Struthionidae Ostrich		
<i>Struthio camelus</i> (Eingöngu stofnar frá Alsír, Búrkína Faso, Kamerún, Mið-Afríkulýðveldinu, Chad, Malí, Máritanía, Marokkó, the Níger, Nígeríu, Senegal og Súdan; allir aðrir stofnar eru ekki listaðir í viðaukum)		

TINAMIFORMES		
Tínamúaætt - Tinamidae Tinamous		
<i>Tinamus solitarius</i>		
TROGONIFORMES		
Þrúgaætt - Trogonidae Quetzals		
<i>Pharomachrus mocinno</i>		
CLASS REPTILIA (REPTILES)		
KRÓKÓDÍLAR - CROCODYLIA Alligators, caimans, crocodiles		
	<b>CROCODYLIA spp.</b> (Nema tegundir sem eru í I. viðauka)	
Breiðtrýningar - Alligatoridae Alligators, caimans		
<i>Alligator sinensis</i>		
<i>Caiman crocodilus apaporiensis</i>		
<i>Caiman latirostris</i> (Nema stofnar í Aargentínu, sem eru í II. viðauka)		
<i>Melanosuchus niger</i> (Nema stofninn í Brasilíu, sem er í II. viðauka, og stofninn í Ekvador, sem er í II. viðauka og hefur núll árlegan kvóta þar til árlegur útflutningskvóti hefur verið ákvarðaður af skrifstofu CITES og sérfræðinganeftnd IUCN/SSC um krókódíla)		
Krókódílaætt - Crocodylidae Crocodiles		
<i>Crocodylus acutus</i> (Nema stofninn á Kúbu, sem er í II. viðauka) (Nema stofnar í Integrated Management District of Mangroves of the Bay of Cispata, Tinajones, La Balsa og Surrounding Areas, Department of Córdoba, í Kólombíu, og stofninn í Kúbu, sem eru í II. viðauka)		
<i>Crocodylus cataphractus</i>		
<i>Crocodylus intermedius</i>		
<i>Crocodylus mindorensis</i>		
<i>Crocodylus moreletii</i> [Nema stofnar Belís og Mexikó sem eru í II. viðauka með núll kvóta fyrir villt eintök til alþjóðlegra viðskipta]		
<i>Crocodylus niloticus</i> [Nema stofnar Botsvana, Egyptaland (með núll kvóta fyrir villt eintök til alþjóðlegra viðskipta), Eþíópía, Kenýa, Madagaskar, Malaví, Mosambik, Namibía, Suður-Afrika, Úganda, Tansanía (með árlegan kvóta samtals að hámarki 1600 eintök af villtum eintökum og veiðigripum, auk ræktaðra eintaka), Sambia and Simbabve, sem eru í II. viðauka]		
<i>Crocodylus palustris</i>		
<i>Crocodylus porosus</i> (Nema stofnar í Ástralíu, Indónesi, Malasíu, [taka eintaka úr villtri náttúru eftir takmörkuð við Sarawak hérað og núll kvóti fyrir önnur svæði Malasíu (Sabah and Peninsular Malaysia), án breytinga á núll kvóta nema með ákvörðun aðildarríkjja samningsins] og Papúa Nýju-Gíneu, sem eru í II. viðauka)		

<i>Crocodylus rhombifer</i>		
<i>Crocodylus siamensis</i>		
<i>Osteolaemus tetraspis</i>		
<i>Tomistoma schlegelii</i>		
Langtrýningar - Gavialidae Gavial		
<i>Gavialis gangeticus</i>		
RANAKOLLAR - RHYNCHOCEPHALIA		
Ranakollsætt - Sphenodontidae Tuatara		
<i>Sphenodon spp.</i>		
EÐLUR - SAURIA		
Gámuætt - Agamidae Agamas, mastigures		
	<i>Saara spp.</i>	
	<i>Uromastyx spp.</i>	
Anguidae		
	<i>Abronia spp.</i> [nema tegundir sem eru í I. viðauka (núll kvóti gildir um eintök úr villtri náttúru af <i>Abronia aurita</i> , <i>A. gaiophanasma</i> , <i>A. montecristoi</i> , <i>A. salvadorensis</i> og <i>A. vasconcelosii</i> ).]	
<i>Abronia anzuetoi</i>		
<i>Abronia campbelli</i>		
<i>Abronia fimbriata</i>		
<i>Abroni frosti</i>		
<i>Abronia meledonaa</i>		
Kameljónaætt - Chamaeleonidae Chameleons		
	<i>Archaius spp.</i>	
	<i>Bradyopidion spp.</i>	
	<i>Brookesia spp.</i> (Nema tegundir sem eru í I. viðauka)	
<i>Brookesia perarmata</i>		
	<i>Calumma spp.</i>	
	<i>Chamaeleo spp.</i>	
	<i>Furcifer spp.</i>	
	<i>Kinyongia spp.</i>	
	<i>Nadzikambia spp.</i>	
	<i>Palleon spp.</i>	
	<i>Rhampholeon spp.</i>	
	<i>Rieppeleon spp.</i>	
	<i>Trioceros spp.</i>	
Bandeðluætt - Cordylidae Spiny-tailed lizards		
	<i>Cordylus spp.</i>	
	<i>Hemicordylus spp.</i>	
	<i>Karusaurus spp.</i>	
	<i>Namazonurus spp.</i>	
	<i>Ninurta spp.</i>	
	<i>Ouroborus spp.</i>	
	<i>Pseudocordylus spp.</i>	
	<i>Smaug spp.</i>	

Gekkóett - Gekkonidae Geckos		
<i>Cnemaspis psychedelica</i>		<i>Dactylocnemis</i> spp. (Nýja-Sjáland)
		<i>Hoplodactylus</i> spp. (Nýja-Sjáland)
<i>Lygodactylus williamsi</i>		<i>Mokopirirakau</i> spp. (Nýja-Sjáland)
	<i>Nactus serpensinsula</i>	
	<i>Naultinus</i> spp.	
	<i>Paroedura masobe</i>	
	<i>Phelsuma</i> spp.	
	<i>Rhoptropella</i> spp.	
		<i>Toropuku</i> spp. (Nýja-Sjáland)
		<i>Tukutuku</i> spp. (Nýja-Sjáland)
	<i>Uroplatus</i> spp.	
		<i>Woodworthia</i> spp. (Nýja-Sjáland)
Fáreðlur - Helodermatidae Beaded lizard, gila monster		
	<i>Heloderma</i> spp. (Nema undirtegundin sem er í I. viðauka)	
<i>Heloderma horridum charlesbogerti</i>		
Kembuætt - Iguanidae Iguanas		
	<i>Amblyrhynchus cristatus</i>	
<i>Brachylophus</i> spp.		
	<i>Conolophus</i> spp.	
	<i>Ctenosaura bakeri</i>	
	<i>Ctenosaura melanosterna</i>	
	<i>Ctenosaura oedirhina</i>	
	<i>Ctenosaura palearis</i>	
<i>Cyclura</i> spp.		
	<i>Iguana</i> spp.	
	<i>Phrynosoma blainvillii</i>	
	<i>Phrynosoma cerroense</i>	
	<i>Phrynosoma coronatum</i>	
	<i>Phrynosoma wigginsi</i>	
<i>Sauromalus varius</i>		
Skriðluætt - Lacertidae Lizards		
<i>Gallotia simonyi</i>		
	<i>Podarcis lilfordi</i>	
	<i>Podarcis pityusensis</i>	
Lanthanotidae Earless monitor lizards		
	<i>Lanthanotidae</i> spp. (Núll kvóti hefur verið ákvarðaður fyrir eintök úr villtri náttúru í viðskiptalegum tilgangi)	
Skinkuætt - Scincidae Skinks		
	<i>Corucia zebrata</i>	
Teiguætt - Teiidae Caiman lizards, tegu lizards		
	<i>Crocodylus amazonicus</i>	
	<i>Dracaena</i> spp.	

	<i>Salvator</i> spp.	
	<i>Tupinambis</i> spp.	
Frýnuætt - Varanidae Monitor lizards		
<i>Varanus bengalensis</i>	<i>Varanus</i> spp. (Nema tegundir sem eru í I. viðauka)	
<i>Varanus flavescens</i>		
<i>Varanus griseus</i>		
<i>Varanus komodoensis</i>		
<i>Varanus nebulosus</i>		
Dilluætt - Xenosauridae Chinese crocodile lizard		
<i>Shinisaurus crocodilurus</i>		
SLÖNGUR - SERPENTES Snakes		
Kyrkislöngur - Boidae Boas		
	<i>Boidae</i> spp. (Nema tegundir sem eru í I. viðauka)	
<i>Acrantophis</i> spp.		
<i>Boa constrictor occidentalis</i>		
<i>Epicrates inornatus</i>		
<i>Epicrates monensis</i>		
<i>Epicrates subflavus</i>		
<i>Sanzinia madagascariensis</i>		
Bolyeriidae Round Island boas		
	<i>Bolyeriidae</i> spp. (Nema tegundir sem eru í I. viðauka)	
<i>Bolyeria multocarinata</i>		
<i>Casarea dussumieri</i>		
Grópleysingar - Colubridae Typical snakes, water snakes, whipsnakes		
	<i>Atretium schistosum</i> (Indland)	
	<i>Cerberus rynchos</i> (Indland)	
<i>Clelia clelia</i>		
<i>Cyclagras gigas</i>		
<i>Elachistodon westermanni</i>		
<i>Ptyas mucosus</i>		
	<i>Xenochrophis piscator</i> (Indland)	
	<i>Xenochrophis schnurrenbergeri</i> (Indland)	
	<i>Xenochrophis tytleri</i> (Indland)	
Eiturslöngur - Elapidae Cobras, coral snakes		
	<i>Hoplocephalus bungaroides</i>	
		<i>Micrurus diastema</i> (Hondúras)
		<i>Micrurus nigrocinctus</i> (Hondúras)
		<i>Micrurus ruatanus</i> (Hondúras)
<i>Naja atra</i>		
<i>Naja kaouthia</i>		
<i>Naja mandalayensis</i>		
<i>Naja naja</i>		
<i>Naja oxiana</i>		
<i>Naja philippinensis</i>		

	<i>Naja sagittifera</i>	
	<i>Naja samarensis</i>	
	<i>Naja siamensis</i>	
	<i>Naja sputatrix</i>	
	<i>Naja sumatrana</i>	
	<i>Ophiophagus hannah</i>	
Loxocemidae Mexican dwarf boa		
	<b>Loxocemidae spp.</b>	
Pythonidae Pythons		
	<b>Pythonidae spp.</b> (Nema undirtegundin sem er í I. viðauka)	
<i>Python molurus molurus</i>		
Tropidophiidae Wood boas		
	<b>Tropidophiidae spp.</b>	
Höggormar - Viperidae Vipers		
	<i>Atheris desaixi</i>	
	<i>Bitis worthingtoni</i>	
		<i>Crotalus durissus</i> (Hondúras)
		<i>Daboia russelii</i> (Indland)
	<i>Trimeresurus mangshanensis</i>	
<i>Vipera ursinii</i> (Eingöngu stofninn í Evrópu, nema svæði sem tilheyrðu Sovétríkjunum; stofnar þeirra svæða eru ekki í viðaukum)		
	<i>Vipera wagneri</i>	
TESTUDINES		
Carettochelyidae Pig-nosed turtles		
	<b>Carettochelys insculpta</b>	
Chelidae Austro-American side-necked turtles		
	<i>Chelodina mccordi</i> (Núll kvóti á eintök úr villtri náttúru)	
<i>Pseudemydura umbrina</i>		
Cheloniidae Marine turtles		
<b>Cheloniidae spp.</b>		
Sæskjaldbökur - Chelydridae Snapping turtles		
		<i>Chelydra serpentina</i> (Bandaríki Norður-Ameríku)
		<i>Macrochelys temminckii</i> (Bandaríki Norður-Ameríku)
Fljótaskjaldbökur - Dermatemydidae Central American river turtle		
	<b>Dermatemys mawii</b>	
Leðurbökuaett - Dermochelyidae Leatherback turtle		
<b>Dermochelys coriacea</b>		
Fenjaskjaldbökur - Emydidae Box turtles, freshwater turtles		
	<i>Clemmys guttata</i>	
	<i>Emydoidea blandingii</i>	
	<i>Glyptemys insculpta</i>	

<i>Glyptemys muhlenbergii</i>		<i>Graptemys spp.</i> (Bandaríki Norður-Ameríku)
	<i>Malaclemys terrapin</i>	
	<i>Terrapene spp.</i> (Nema tegundir sem eru í I. viðauka)	
<i>Terrapene coahuila</i>		
Geoemydidae Box turtles, freshwater turtles		
<i>Batagur affinis</i>		
<i>Batagur baska</i>		
	<i>Batagur borneoensis</i> (Núll kvóti á eintök úr villtri náttúru úr viðskiptalegum tilgangi)	
	<i>Batagur dhongoka</i>	
	<i>Batagur kachuga</i>	
	<i>Batagur trivittata</i> (Núll kvóti á eintök úr villtri náttúru úr viðskiptalegum tilgangi)	
	<i>Cuora spp.</i> (Núll kvóti á eintök úr villtri náttúru til alþjóðavísksipta með <i>Cuora aurocapitata</i> , <i>C. bourreti</i> , <i>C. flavomarginata</i> , <i>C. galbinifrons</i> , <i>C. mccordi</i> , <i>C. mouhotii</i> , <i>C. pani</i> , <i>C. pieturata</i> , <i>C. trifasciata</i> , <i>C. yunnanensis</i> and <i>C. zhoui</i> )	
	<i>Cyclemys spp.</i>	
<i>Geoclemys hamiltonii</i>		
	<i>Geoemyda japonica</i>	
	<i>Geoemyda spengleri</i>	
	<i>Hardella thurpii</i>	
	<i>Heosemys annandalii</i> (Núll kvóti á eintök úr villtri náttúru úr viðskiptalegum tilgangi)	
	<i>Heosemys depressa</i> (Núll kvóti á eintök úr villtri náttúru úr viðskiptalegum tilgangi)	
	<i>Heosemys grandis</i>	
	<i>Heosemys spinosa</i>	
	<i>Leucocephalon yuwonoi</i>	
	<i>Malayemys macrocephala</i>	
	<i>Malayemys subtrijuga</i>	
	<i>Mauremys annamensis</i> (Núll kvóti á eintök úr villtri náttúru úr viðskiptalegum tilgangi)	
		<i>Mauremys iversoni</i> (Kína)
	<i>Mauremys japonica</i>	
		<i>Mauremys megalocephala</i> (Kína)
	<i>Mauremys mutica</i>	
	<i>Mauremys nigricans</i>	
		<i>Mauremys pritchardi</i> (Kína)
		<i>Mauremys reevesii</i> (Kína)
		<i>Mauremys sinensis</i> (Kína)
<i>Melanochelys tricarinata</i>		
	<i>Melanochelys trijuga</i>	

<i>Morenia ocellata</i>		
	<i>Morenia petersi</i>	
	<i>Notochelys platynota</i>	
		<i>Ocadia glyphistoma</i> (Kína)
		<i>Ocadia philippensi</i> (Kína)
	<i>Orlitia borneensis</i> (Núll kvóti á eintök úr villtri náttúru úr viðskiptalegum tilgangi)	
	<i>Pangshura spp.</i> (Nema tegundir sem eru í I. viðauka)	
<i>Pangshura tecta</i>		
	<i>Sacalia bealei</i>	
		<i>Sacalia pseudocellata</i> (Kína)
	<i>Sacalia quadriocellata</i>	
	<i>Siebenrockiella crassicollis</i>	
	<i>Siebenrockiella leytensis</i>	
	<i>Vijayachelys silvatica</i>	
Platysternidae Big-headed turtle		
<b>Platysternidae spp.</b>		
Podocnemididae Afro-American side-necked turtles		
	<i>Erymnochelys madagascariensis</i>	
	<i>Peltocephalus dumerilianus</i>	
	<i>Podocnemis spp.</i>	
Landskjaldbökur - Testudinidae Tortoises		
	<b>Testudinidae spp.</b> (Nema tegundir sem eru í I. viðauka. Núll árlegur kvóti hefur verið ákvæðaður fyrir eintök af <i>Geochelone sulcata</i> úr villtri náttúru til alþjóðlegra viðskipta)	
<i>Astrochelys radiata</i>		
<i>Astrochelys yniphora</i>		
<i>Chelonoidis nigra</i>		
<i>Geochelone platynota</i>		
<i>Gopherus flavomarginatus</i>		
<i>Psammobates geometricus</i>		
<i>Pyxis arachnoides</i>		
<i>Pyxis planicauda</i>		
<i>Testudo kleinmanni</i>		
Þríklóaætt - Trionychidae Softshell turtles, terrapins		
	<i>Amyda cartilaginea</i>	
		<i>Apalone ferox</i> (Bandaríki Norður-Ameríku)
		<i>Apalone mutica</i> (Bandaríki Norður-Ameríku)
		<i>Apalone spinifera</i> (Nema undirtegund sem tilgreind er í I. viðauka) (Bandaríki Norður-Ameríku)
<i>Apalone spinifera atra</i>		
	<i>Chitra spp.</i> (Nema tegundir sem eru í I. viðauka)	
<i>Chitra chitra</i>		
<i>Chitra vandijkii</i>		

	<i>Cyclanorbis elegans</i>	
	<i>Cyclanorbis senegalensis</i>	
	<i>Cycloderma aubryi</i>	
	<i>Cycloderma frenatum</i>	
	<i>Dogania subplana</i>	
	<i>Lissemys ceylonensis</i>	
	<i>Lissemys punctata</i>	
	<i>Lissemys scutata</i>	
	<i>Nilssonia formosa</i>	
<i>Nilssonia gangetica</i>		
<i>Nilssonia hurum</i>		
	<i>Nilssonia leithii</i>	
<i>Nilssonia nigricans</i>		
	<i>Palea steindachneri</i>	
	<i>Pelochelys spp.</i>	
	<i>Pelodiscus axenaria</i>	
	<i>Pelodiscus maackii</i>	
	<i>Pelodiscus parviformis</i>	
	<i>Rafetus euphraticus</i>	
	<i>Rafetus swinhoei</i>	
	<i>Trionyx triunguis</i>	

**CLASS AMPHIBIA  
(AMPHIBIANS)**

## FROSKAR - ANURA

## Aromobatidae Fragrant frogs

	<i>Allobates femoralis</i>	
	<i>Allobates hodli</i>	
	<i>Allobates myersi</i>	
	<i>Allobates zaparo</i>	
	<i>Anomaloglossus rufulus</i>	

## Körtuett - Bufonidae Toads

<i>Amietophryne channingi</i>		
<i>Amietophryne superciliaris</i>		
<i>Ateloprynoidea spp.</i>		
<i>Atelopus zeteki</i>		
<i>Incilius periglenes</i>		
<i>Nectophrynoidea spp.</i>		
<i>Nimbaphrynoidea spp.</i>		
Calyptocephalellidae Chilean toads		<i>Calyptocephalella gayi</i> (Síle)

## Eiturfroskaett - Dendrobatidae Poison frogs

	<i>Adelphobates spp.</i>	
	<i>Ameerega spp.</i>	
	<i>Andinobates spp.</i>	
	<i>Dendrobates spp.</i>	
	<i>Epipedobates spp.</i>	
	<i>Excidobates spp.</i>	
	<i>Hyloalus azureiventris</i>	

	<i>Minyobates</i> spp.	
	<i>Oophaga</i> spp.	
	<i>Phyllobates</i> spp.	
	<i>Ranitomeya</i> spp.	
Dicroglossidae Frogs		
	<i>Euphlyctis hexadactylus</i>	
	<i>Hoplobatrachus tigerinus</i>	
Hylidae Tree frogs		
	<i>Agalychnis</i> spp.	
Mantellidae Mantellas		
	<i>Mantella</i> spp.	
Microhylidae Red rain frog, tomato frog		
	<i>Dyscophus antongilli</i>	
	<i>Dyscophus guineti</i>	
	<i>Dyscophus insularis</i>	
	<i>Scaphiophryne boribory</i>	
	<i>Scaphiophryne gottlebei</i>	
	<i>Scaphiophryne marmorata</i>	
	<i>Scaphiophryne spinosa</i>	
Myobatrachidae Gastric-brooding frogs		
	<i>Rheobatrachus</i> spp. (Nema Rheobatrachus silus og Rheobatrachus vitellinus sem eru ekki í viðaukum sammingsins)	
Telmatobiidae		
<i>Telmatobius culeus</i>		
SALAMÖNDRUR - CAUDATA		
Jarðmöndrætt - Ambystomatidae Axolotls		
	<i>Ambystoma dumerilii</i>	
	<i>Ambystoma mexicanum</i>	
Risamöndrætt - Cryptobranchidae Hellbender and giant salamanders		
<i>Andrias</i> spp.		
		<i>Cryptobranchus alleganiensis</i> (Bandaríki Norður-Ameríku)
Hynobiidae Asiatic salamanders		
		<i>Hynobius amjiensis</i> (Kína)
Salamandridae Newts and salamanders		
<i>Neurergus kaiseri</i>		
	<i>Paramesotriton hongkongensis</i>	
		<i>Salamandra algira</i> (Alsír)
CLASS ELASMOBRANCHII – HÁKARLAR (SHARKS)		
CARCHARHINIFORMES		
Carcharhinidae Requiem sharks		
	<i>Carcharhinus falciformis</i> (tekur gildi fyrir þessar tegundir 4. október 2017)	
	<i>Carcharhinus longimanus</i>	
Sphyrnidae Hammerhead sharks		
	<i>Sphyrna lewini</i>	

	<i>Sphyrna mokarran</i>	
	<i>Sphyrna zygaena</i>	
<b>LAMNIFORMES</b>		
Alopiidae Thresher sharks		
	<i>Alopias</i> spp. (tekur gildi fyrir þessar tegundir 4. október 2017)	
Cetorhinidae Basking shark		
	<i>Cetorhinus maximus</i>	
Lamnidae Mackerel sharks		
	<i>Carcharodon carcharias</i>	
	<i>Lamna nasus</i>	
<b>MYLIOBATIFORMES</b>		
Myliobatidae Eagle and mobulid rays		
	<i>Manta</i> spp.	
	<i>Mobula</i> spp.	
Potamotrygonidae Freshwater stingrays		
		<i>Paratrygon aiereba</i> (Kólombía)
		<i>Potamotrygon</i> spp. (stofnar í Brasilíu) (Brasilía)
		<i>Potamotrygon constellata</i> (Kólombía)
		<i>Potamotrygon magdalena</i> e (Kólombía)
		<i>Potamotrygon motoro</i> (Kólombía)
		<i>Potamotrygon orbignyi</i> (Kólombía)
		<i>Potamotrygon schroederi</i> (Kólombía)
		<i>Potamotrygon scobina</i> (Kólombía)
		<i>Potamotrygon yepezi</i> (Kólombía)
<b>ORECTOLOBIFORMES</b>		
Rhincodontidae Whale shark		
	<i>Rhincodon typus</i>	
<b>PRISTIFORMES</b>		
Pristidae Sawfishes		
<i>Pristidae</i> spp.		
<b>CLASS ACTINOPTERYGII – FISKAR (FISHES)</b>		
STYRJUR - ACIPENSERIFORMES Paddlefishes, sturgeons		
	<i>ACIPENSERIFORMES</i> spp. (Nema tegundir sem eru í I. viðauka)	
Styrjuætt - Acipenseridae Sturgeons		
<i>Acipenser brevirostrum</i>		
<i>Acipenser sturio</i>		
<b>ANGUILLIFORMES</b>		
Álaætt - Anguillidae Freshwater eels		
	<i>Anguilla anguilla</i>	
<b>KARPFISKAR - CYPRINIFORMES</b>		
Sogkarpaætt - Catostomidae Cui-ui		
<i>Chasmistes cujus</i>		
Vatnakarpaætt - Cyprinidae Blind carps, plaeesok		
	<i>Caecobarbus geertsii</i>	
<i>Probarbus jullieni</i>		

Nr. 493

17. maí 2017

BEINTUNGUR - OSTEOGLOSSIFORMES		
Arapaimidae Arapaimas		
	<i>Arapaima gigas</i>	
Beintunguætt - Osteoglossidae Bonytongue		
<i>Scleropages formosus</i>		
<i>Scleropages inscriptus</i>		
PERCIFORMES		
Labridae Wrasses		
	<i>Cheilinus undulatus</i>	
Pomacanthidae Angelfishes		
	<i>Holacanthus clarionensis</i>	
Baulfiskaætt - Sciaenidae Totoaba		
<i>Totoaba macdonaldi</i>		
SILURIFORMES		
Pangasiidae Pangasid catfish		
<i>Pangasianodon gigas</i>		
Loricariidae Armoured catfishes		
		<i>Hypancistrus zebra</i> (Brasilía)
SYNGNATHIFORMES		
Syngnathidae Pipefishes, seahorses		
	<i>Hippocampus spp.</i>	
CLASS SARCOPTERYGII – LUNGFISKAR (LUNGFISHES)		
CERATODONTIFORMES		
Ceratodontidae Australian lungfish		
	<i>Neoceratodus forsteri</i>	
CLASS COELACANTHI (COELACANTHS)		
COELACANTHIFORMES		
Latimeriidae Coelacanths		
<i>Latimeria spp.</i>		
PHYLUM ECHINODERMATA CLASS HOLOTHUROIDEA (SEA CUCUMBERS)		
ASPIDOCHIROTIDA		
Stichopodidae Sea cucumbers		
		<i>Isostichopus fuscus</i> (Ecuador)
PHYLUM ARTHROPODA – LIÐFÆTLUR CLASS ARACHNIDA – ÁTTFÆTLUR – (SCORPIONS AND SPIDERS)		
KÖNGULÆR - ARANAEAE		
Fuglakóngulær - Theraphosidae Red-kneed tarantulas, tarantulas		
	<i>Aphonopelma albiceps</i>	
	<i>Aphonopelma pallidum</i>	
	<i>Brachypelma spp.</i>	
SPORÐDREKAR - SCORPIONES		
Sporðrekaætt - Scorpionidae Scorpions		
	<i>Pandinus dictator</i>	
	<i>Pandinus gambiensis</i>	

	<i>Pandinus imperator</i>	
	<i>Pandinus roeseli</i>	
<b>CLASS INSECTA – SKORDÝR (INSECTS)</b>		
COLEOPTERA		
Lucanidae Cape stag beetles		<i>Colophon spp.</i> (Suður-Afrika)
Scarabaeidae Scarab beetles		
	<i>Dynastes satanas</i>	
LEPIDOPTERA		
Nymphalidae Brush-footed butterflies		
		<i>Agrias amydon boliviensis</i> (Bólívía)
		<i>Morpho godartii lachaumei</i> (Bólívía)
		<i>Prepona praeneste buckleyana</i> (Bólívía)
Papilionidae Birdwing butterflies, swallowtail butterflies		
	<i>Atrophaneura jophon</i>	
	<i>Atrophaneura pandiyana</i>	
	<i>Bhutanitis spp.</i>	
	<i>Ornithoptera spp.</i> (Nema tegundir sem eru í I. viðauka)	
<i>Ornithoptera alexandrae</i>		
<i>Papilio chikae</i>		
<i>Papilio homerus</i>		
	<i>Papilio hospiton</i>	
	<i>Parnassius apollo</i>	
	<i>Teinopalpus spp.</i>	
	<i>Trogonoptera spp.</i>	
	<i>Troides spp.</i>	
P H Y L U M A N N E L I D A – LIÐORMAR – CLASS HIRUDINOIDEA – IGLUR – (LEECHES)		
ARHYNCHOBDELLIDA		
Læknablóðsuguætt - Hirudinidae Medicinal leeches		
	<i>Hirudo medicinalis</i>	
	<i>Hirudo verbana</i>	
P H Y L U M M O L L U S C A CLASS BIVALVIA – SAMLOKUR – (CLAMS AND MUSSELS)		
MYTILOIDA		
Mytilidae Marine mussels		
	<i>Lithophaga lithophaga</i>	
VATNASAMLOKUR - UNIONOIDA		
Vatnasamlokuætt - Unionidae Freshwater mussels, pearly mussels		
<i>Conradilla caelata</i>		
	<i>Cyprogenia aberti</i>	
<i>Dromus dromas</i>		
<i>Epioblasma curtisi</i>		
<i>Epioblasma florentina</i>		
<i>Epioblasma sampsonii</i>		

<i>Epioblasma sulcata perobliqua</i>		
<i>Epioblasma torulosa gubernaculum</i>		<i>Epioblasma torulosa rangiana</i>
<i>Epioblasma torulosa torulosa</i>		
<i>Epioblasma turgidula</i>		
<i>Epioblasma walkeri</i>		
<i>Fusconaia cuneolus</i>		
<i>Fusconaia edgariana</i>		
<i>Lampsilis higginsii</i>		
<i>Lampsilis orbiculata orbiculata</i>		
<i>Lampsilis satur</i>		
<i>Lampsilis virescens</i>		
<i>Plethobasus cicatricosus</i>		
<i>Plethobasus cooperianus</i>		<i>Pleurobema clava</i>
<i>Pleurobema plenum</i>		
<i>Potamilus capax</i>		
<i>Quadrula intermedia</i>		
<i>Quadrula sparsa</i>		
<i>Toxolasma cylindrella</i>		
<i>Unio nickliniana</i>		
<i>Unio tampicoensis tecumatenensis</i>		
<i>Villosa trabalis</i>		
VENEROIDA		
Risasamlokuætt - Tridacnidae Giant clams		
	<b>Tridacnidae spp.</b>	
	<b>CLASS CEPHALOPODA (SQUIDS, OCTOPUSES, CUTTLEFISH)</b>	
NAUTILIDA		
Nautilidae Nautilus		
	<b>Nautilidae spp.</b>	
	<b>CLASS GASTROPODA – SNIGLAR – (SNAILS AND CONCHES)</b>	
MIÐSNIGLAR - MESOGASTROPODA		
Jöfursniglaætt - Strombidae True conch		
	<b><i>Strombus gigas</i></b>	
LANDLUNGNASNIGLAR - STYLOMMAТОPHORA		
Achatinellidae Agate snails, oahu tree snails		
<b><i>Achatinella spp.</i></b>		
Camaenidae Green tree snails		
	<b><i>Papustyla pulcherrima</i></b>	
Cepolidae		
<b><i>Polymita spp.</i></b>		
Cepolidae Helicoid terrestrial snails		
<b><i>Polymita spp.</i></b>		

Nr. 493

17. maí 2017

<b>P H Y L U M C N I D A R I A – HOLDÝR –</b> <b>CLASS ANTHOZOA – KÓRALDÝR –</b> <b>(CORALS AND SEA ANEMONES)</b>		
SVARTKÓRALLAR - ANTIPATHARIA Black corals		
	<b>ANTIPATHARIA spp.</b>	
GORGONACEAE		
Coralliidae Red and pink corals		
		<i>Corallium elatum</i> (Kína) <i>Corallium japonicum</i> (Kína) <i>Corallium konjoi</i> (Kína) <i>Corallium secundum</i> (Kína)
HELIOPORACEA		
Helioporidae Blue corals		
	<b>Helioporidae spp.</b> (Nær eingöngu til tegundar <i>Heliopora coerulea</i> . Ákvæði samningsins ná ekki til steingervinga)	
STEINKÓRALLAR - SCLERACTINIA Stony corals		
	<b>SCLERACTINIA spp.</b> (Ákvæði samningsins ná ekki til steingervinga)	
PÍPUKÓRALLAÆTT – STOLONIFERA		
Pípkórallaætt - Tubiporidae Organ-pipe corals		
	<b>Tubiporidae spp.</b> (Ákvæði samningsins ná ekki til steingervinga)	
<b>CLASS HYDROZOA – SMÁHVELJUR</b> <b>(SEA FERNS, FIRE CORALS AND STINGING MEDUSAE)</b>		
ELDKÓRALLAR – MILLEPORINA		
Eldkórallaætt - Milleporidae Fire corals		
	<b>Milleporidae spp.</b> (Ákvæði samningsins ná ekki til steingervinga)	
STJÖRNUKÓRALLAR – STYLASTERINA		
Stjörnukórallaætt - Styleridae Lace corals		
	<b>Styleridae spp.</b> (Ákvæði samningsins ná ekki til steingervinga)	
<b>F L O R A (PLANTS) - PLÖNTUR</b>		
ÞYRNILIJUÆTT - AGAVACEAE Agaves		
<i>Agave parviflora</i>		
	<i>Agave victoriae-reginae</i> #4	
	<i>Nolina interrrata</i>	
	<i>Yucca queretaroensis</i>	
PÁSKALILIJUÆTT - AMARYLLIDACEAE Snowdrops, sternbergias		
	<i>Galanthus spp.</i> #4	
	<i>Sternbergia spp.</i> #4	
ANACARDIACEAE Cashews		
	<i>Operculicarya decaryi</i>	
	<i>Operculicarya hyphaenoides</i>	
	<i>Operculicarya pachypus</i>	
NERÍUÆTT - APOCYNACEAE Elephant trunks, hoodias		
	<i>Hoodia spp.</i> #9	
	<i>Pachypodium spp.</i> #4 (Nema tegundir tilgreindar í I. viðauka)	
<i>Pachypodium ambongense</i>		

Nr. 493

17. maí 2017

<i>Pachypodium baronii</i>		
<i>Pachypodium decaryi</i>		
	<i>Rauvolfia serpentina</i> #2	
BERGFLÉTTUÆTT - ARALIACEAE Ginseng		
	<i>Panax ginseng</i> <sup>#3</sup> (Eingöngu stofn í Rússlandi; enginn annar stofn er tilgreindur í viðaukum)	
	<i>Panax quinquefolius</i> <sup>#3</sup>	
APATRÉSÆTT - ARAUCARIACEAE Monkey-puzzle tree		
<i>Araucaria araucana</i>		
ASPARAGACEAE Includes ponytail palms		
	<i>Beaucarnea</i> spp.	
ROÐABERJAÆTT / MÍTURSÆTT - BERBERIDACEAE May-apple		
	<i>Podophyllum hexandrum</i> #2	
ANANASÆTT - BROMELIACEAE Air plants, bromelias		
	<i>Tillandsia harrisi</i> <sup>#4</sup>	
	<i>Tillandsia kammii</i> <sup>#4</sup>	
	<i>Tillandsia xerographica</i> <sup>#4</sup>	
KAKTUSÆTT - CACTACEAE Cacti		
	<b>CACTACEAE</b> spp. <sup>9 #4</sup> (Nema tegundir sem eru í I. viðauka og <i>Pereskia</i> spp., <i>Pereskiopsis</i> spp. og <i>Quiabentia</i> spp.)	
<i>Ariocarpus</i> spp.		
<i>Astrophytum asterias</i>		
<i>Aztekium ritteri</i>		
<i>Coryphantha werdermannii</i>		
<i>Discocactus</i> spp.		
<i>Echinocereus ferreiranus</i> ssp. <i>lindsayi</i>		
<i>Echinocereus schmollii</i>		
<i>Escobaria minima</i>		
<i>Escobaria sneedii</i>		
<i>Mammillaria pectinifera</i> (tekur til ssp. <i>solisioides</i> )		
<i>Melocactus conoideus</i>		
<i>Melocactus deinacanthus</i>		
<i>Melocactus glaucescens</i>		
<i>Melocactus paucispinus</i>		
<i>Obregonia denegrii</i>		
<i>Pachycereus militaris</i>		
<i>Pediocactus bradyi</i>		
<i>Pediocactus knowltonii</i>		
<i>Pediocactus paradisei</i>		
<i>Pediocactus peeblesianus</i>		
<i>Pediocactus sileri</i>		
<i>Pelecyphora</i> spp.		
<i>Sclerocactus blainei</i>		

<i>Sclerocactus breviamatus</i>	
ssp. <i>tobuschii</i>	
<i>Sclerocactus brevispinus</i>	
<i>Sclerocactus cloverae</i>	
<i>Sclerocactus erectocentrus</i>	
<i>Sclerocactus glaucus</i>	
<i>Sclerocactus mariposensis</i>	
<i>Sclerocactus mesae-verdae</i>	
<i>Sclerocactus nyensis</i>	
<i>Sclerocactus papyracanthus</i>	
<i>Sclerocactus pubispinus</i>	
<i>Sclerocactus sileri</i>	
<i>Sclerocactus wetlandicus</i>	
<i>Sclerocactus wrightiae</i>	
<i>Strombocactus</i> spp.	
<i>Turbinicarpus</i> spp.	
<i>Uebelmannia</i> spp.	
CARYOCARACEAE Ajo	
	<i>Caryocar costaricense</i> #4
KÖRFUBLÓMAÐTT - COMPOSITAE (Asteraceae) Kuth	
<i>Saussurea costus</i>	
CUCURBITACEAE Melons, gourds, cucurbits	
	<i>Zygosicyos pubescens</i>
	<i>Zygosicyos tripartitus</i>
GRÁTVIÐARÆTT - CUPRESSACEAE Alerce, cypresses	
<i>Fitzroya cupressoides</i>	
<i>Pilgerodendron uviferum</i>	
TRJÁBURKNAÐTT - CYATHEACEAE Tree-ferns	
	<i>Cyathea</i> spp. #4
KÖNGULPÁLMAÐTT - CYCADACEAE Cycads	
	<i>CYCADACEAE</i> spp. #4 (Nema tegundir tilgreindar í l. viðauka)
<i>Cycas beddomei</i>	
PÁLMAÐTT - DICKSONIACEAE Tree-ferns	
	<i>Cibotium barometz</i> #4
	<i>Dicksonia</i> spp. #4 (Eingöngu stofnar í Ameriku; Engir aðrir stofnar eru tilgreindir í viðaukum)
AKTUSVIÐARÆTT - DIDIERACEAE Alluaudias, didiereas	
	<i>DIDIERACEAE</i> spp. #4
MJÖLRÓTARÆTT - DIOSCOREACEAE Elephant's foot, kniss	
	<i>Dioscorea deltoidea</i> #4
SÓLDAGGARÆTT - DROSERACEAE Venus' flytrap	
	<i>Dionaea muscipula</i> #4
EBENACEAE Ebonies	
	<i>Diospyros</i> spp. #5 (Stofnar Madagaskar)

MJÓLKURJURTAÆTT - EUPHORBIACEAE Spurges		
	<i>Euphorbia spp.</i> <sup>#4</sup> (Eingöngu tegundir þykkblöðunga nema <i>Euphorbia misera</i> og tegundir tilgreindar í I. viðauka. Plöntur af ræktunarafrbrigðum <i>Euphorbia trigona</i> sem fjölgarð er við tilbúnar aðstæður, kamb- og vænglagafbrigði og litarafbrigði af <i>Euphorbia lactea</i> ágrætt á rótarstöngul af <i>Euphorbia nerifolia</i> sem ræktaður hefur verið við tilbúnar aðstæður, og afbrigði <i>Euphorbia 'Milii'</i> ræktuð við tilbúnar aðstæður þegar verslað er með sending með a.m.k. 100 plöntur eða meira og auðséð er að þær hafa verið ræktaðar við tilbúnar aðstæður, lúta ekki ákvæðum sammingsins)	
<i>Euphorbia ambovombensis</i>		
<i>Euphorbia capsaintemariensis</i>		
<i>Euphorbia cremersii</i> (Tekur einnig til afbrigðisins <i>forma viridifolia</i> and the var. <i>rakotozafy</i> )		
<i>Euphorbia cylindrifolia</i> (Tekur einnig til ssp. <i>tuberifera</i> )		
<i>Euphorbia decaryi</i> (Tekur einnig til vars. <i>ampanihensis</i> , <i>robinsonii</i> and <i>spirosticha</i> )		
<i>Euphorbia francoisii</i>		
<i>Euphorbia moratii</i> (Tekur einnig til vars. <i>antsingiensis</i> , <i>bemarahensis</i> and <i>multipiflora</i> )		
<i>Euphorbia parvicyathophora</i>		
<i>Euphorbia quartziticola</i>		
<i>Euphorbia tulearensis</i>		
FAGACEAE Beeches		<i>Quercus mongolica</i> <sup>#5</sup> (Rússland)
VAXVIÐARÆTT - FOUQUIERIACEAE Ocotillos		
	<i>Fouquieria columnaris</i> <sup>#4</sup>	
<i>Fouquieria fasciculata</i>		
<i>Fouquieria purpusii</i>		
GNETACEAE Gnetums		
		<i>Gnetum montanum</i> <sup>#1</sup> (Nepal)
VALHNOTUÆTT - JUGLANDACEAE Gavilan		
	<i>Oreomunnea pterocarpa</i> <sup>#4</sup>	
LAURACEAE Laurels		
	<i>Aniba rosaedora</i> <sup>#12</sup>	
ERTUBLÓMAÆTT - LEGUMINOSAE (Fabaceae) Afrormosia, cristobal, palisander, rosewood, sandalwood		
	<i>Caesalpinia echinata</i> <sup>#10</sup>	
	<i>Dalbergia spp.</i> <sup>#15</sup> (Nema tegund sem er tilgreind í I. viðauka)	
<i>Dalbergia nigra</i>		<i>Dipteryx panamensis</i> (Kosta Rica, Nikaragua)
	<i>Guibourtia demeusei</i> <sup>#15</sup>	
	<i>Guibourtia pellegriniana</i> <sup>#15</sup>	
	<i>Guibourtia tessmannii</i> <sup>#15</sup>	

	<i>Pericopsis elata</i> <sup>#5</sup>	
	<i>Platymiscium pleiostachyum</i> <sup>#4</sup>	
	<i>Pterocarpus erinaceus</i>	
	<i>Pterocarpus santalinus</i> <sup>#7</sup>	
	<i>Senna meridionalis</i>	
LILJUÆTT - LILIACEAE Aloes		
	<i>Aloe spp.</i> <sup>#4</sup> (Nema tegundir sem eru í I. viðauka. Undanskilin er einnig <i>Aloe vera</i> , líka þekkt sem <i>Aloe barbadensis</i> sem er ekki í viðaukunum)	
<i>Aloe albida</i>		
<i>Aloe albiflora</i>		
<i>Aloe alfredii</i>		
<i>Aloe bakeri</i>		
<i>Aloe bellatula</i>		
<i>Aloe calcairophila</i>		
<i>Aloe compressa</i> (Tekur einnig til vars. <i>paucituberculata</i> , <i>rugosquamosa</i> og <i>schistophila</i> )		
<i>Aloe delphinensis</i>		
<i>Aloe descoingsii</i>		
<i>Aloe fragilis</i>		
<i>Aloe haworthioides</i> (Tekur einnig til var. <i>aurantiaca</i> )		
<i>Aloe helenae</i>		
<i>Aloe laeta</i> (Tekur einnig til var. <i>maniaensis</i> )		
<i>Aloe parallelifolia</i>		
<i>Aloe parvula</i>		
<i>Aloe pillansii</i>		
<i>Aloe polphylla</i>		
<i>Aloe rauhii</i>		
<i>Aloe suzannae</i>		
<i>Aloe versicolor</i>		
<i>Aloe vossii</i>		
MAGNOLIACEAE Magnolia		
		<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> <sup>#1</sup> (Nepal)
MALVACEAE Includes baobabs		
	<i>Adansonia grandiflora</i> <sup>#16</sup>	
MAHÓNÍÆTT - MELIACEAE Mahogany, West Indian cedar		
		<i>Cedrela fissilis</i> <sup>#5</sup> (Bolívia)
		<i>Cedrela lilloi</i> <sup>#5</sup> (Bolívia)
		<i>Cedrela odorata</i> <sup>#5</sup> (Brasilía og Bolívia. Til viðbótar hafa Kólombía, Gvatamala og Perú skráð sína stofna)
	<i>Swietenia humilis</i> <sup>#4</sup>	
	<i>Swietenia macrophylla</i> <sup>#6</sup> (Stofnar Neotropics)	
	<i>Swietenia mahagoni</i> <sup>#5</sup>	

Nr. 493

17. maí 2017

KÖNNUBERAÆTT - NEPENTHACEAE Pitcher-plants (Old World)		
	<i>Nepenthes</i> spp. <sup>#4</sup> (Nema tegundir sem eru í I. viðauka)	
<i>Nepenthes khasiana</i>		
<i>Nepenthes rajah</i>		
OLEACEAE Ashes, etc.		<i>Fraxinus mandshurica</i> <sup>#5</sup> (Rússland)
BRÖNUGRASAÆTT - ORCHIDACEAE Orchids		
	<b>ORCHIDACEAE</b> spp. <sup>10#4</sup> (Nema tegundir sem eru í I. viðauka)	
(Græðlinga- og vefjaræktir eftirtalinna tegunda í I. viðauka sem eru í föstu efni eða upplausn, og flutt eru í glasi (in vitro) og sótthreinsuðum ílátum eru eingöngu undanþegin ákvæðum sammingsins uppfylli þau skilyrðum sammingsins um „fjölgun við tilbúnar aðstæður“ sem sambykkt var á aðildarríkjafundi sammingsins)		
<i>Aerangis ellisiae</i>		
<i>Dendrobium cruentum</i>		
<i>Laelia jongheana</i>		
<i>Laelia lobata</i>		
<i>Paphiopedilum</i> spp.		
<i>Peristeria elata</i>		
<i>Phragmipedium</i> spp.		
<i>Renanthera imschootiana</i>		
OROBANCHACEAE Broomrape		
	<i>Cistanche deserticola</i> <sup>#4</sup>	
PÁLMAÆTT - PALMAE (Arecaceae) Palms		
	<i>Beccarioiphoenix madagascariensis</i> <sup>#4</sup>	
	<i>Dypsis decaryi</i> <sup>#4</sup>	
<i>Dypsis decipiens</i>		
	<i>Lemurophoenix halleuxii</i>	
		<i>Lodoicea maldivica</i> <sup>#13</sup> (Seychelles-eyjar)
	<i>Marojejya darianii</i>	
	<i>Ravenea louvelii</i>	
	<i>Ravenea rivularis</i>	
	<i>Satranala decussilvae</i>	
	<i>Voanioala gerardii</i>	
PAPAVERACEAE Poppy		
		<i>Meconopsis regia</i> <sup>#1</sup> (Nepal)
PASSIFLORACEAE Passion-flowers		
	<i>Adenia firinalavensis</i>	
	<i>Adenia olaboensis</i>	
	<i>Adenia subsessilifolia</i>	
PEDALIACEAE Sesames		
	<i>Uncarina grandidieri</i>	
	<i>Uncarina stellulifera</i>	

PALLARÆTT - PINACEAE Firs and pines		
<i>Abies guatemalensis</i>		<i>Pinus koraiensis</i> <sup>#5</sup> (Rússland)
GAGNVIÐARÆTT - PODOCARPACEAE Podocarps		
<i>Podocarpus parlatorei</i>		<i>Podocarpus neriiifolius</i> <sup>#1</sup> (Nepal)
FINGRABLÖÐKUÆTT - PORTULACACEAE Lewisias, portulacas, purslanes		
	<i>Anacampseros</i> spp. <sup>#4</sup>	
	<i>Avonia</i> spp. <sup>#4</sup>	
	<i>Lewisia serrata</i> <sup>#4</sup>	
MARÍULYKILSÆTT - PRIMULACEAE Cyclamens		
	<i>Cyclamen</i> spp. <sup>11 #4</sup>	
SÓLEYJAÆTT - RANUNCULACEAE Golden seals, yellow adonis, yellow root		
	<i>Adonis vernalis</i> <sup>#2</sup>	
	<i>Hydrastis canadensis</i> <sup>#8</sup>	
RÓSAÆTT - ROSACEAE African cherry, stinkwood		
	<i>Prunus africana</i> <sup>#4</sup>	
MÖÐRNUÆTT - RUBIACEAE Ayugue		
<i>Balmea stormiae</i>		
SANTALACEAE Sandalwoods		
	<i>Osyris lanceolata</i> <sup>#2</sup> (Stofnar í Búrundi, Eþíópiu, Kenýa, Rúanda, Úganda og Sameinuðu lýðveldi Tansaníu )	
GILDRLÖÐUNGAÆTT - SARRACENIACEAE Pitcher-plants (New World)		
	<i>Sarracenia</i> spp. <sup>#4</sup> (Nema tegundir sem eru í I. viðauka)	
<i>Sarracenia oreophila</i>		
<i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i>		
<i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i>		
GRÍMUBLÓMAÆTT - SCROPHULARIACEAE Kutki		
	<i>Picrorhiza kurrooa</i> <sup>#2</sup> (Undanskilin er tegundin <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i> )	
BURKNAVIDARÆTT - STANGERIACEAE Stangerias		
	<i>Bowenia</i> spp. <sup>#4</sup>	
<i>Stangeria eriopus</i>		
ÝVIÐARÆTT - TAXACEAE Himalayan yew		
	<i>Taxus chinensis</i> og ógreindar flokkunareiningar tegundarinnar <sup>#2</sup>	
	<i>Taxus cuspidata</i> og ógreindar flokkunareiningar tegundarinnar <sup>12 #2</sup>	
	<i>Taxus fuana</i> og ógreindar flokkunareiningar tegundarinnar <sup>#2</sup>	
	<i>Taxus sumatrana</i> og ógreindar flokkunareiningar tegundarinnar <sup>#2</sup>	
	<i>Taxus wallichiana</i> <sup>#2</sup>	
TÝSBLÓMAÆTT - THYMELAEACEAE (Aquilariaceae) Agarwood, ramin		
	<i>Aquilaria</i> spp. <sup>#14</sup>	
	<i>Gonystylus</i> spp. <sup>#4</sup>	
	<i>Gyrinops</i> spp. <sup>#14</sup>	

TROCHODENDRACEAE (Tetracentraceae) Tetracentron		<i>Tetracentron sinense</i> <sup>#1</sup> (Nepal)
GARDABRÚÐUÆTT - VALERIANACEAE Himalayan spikenard		
<i>Nardostachys grandiflora</i> <sup>#2</sup>		
VITACEAE Grapes		
<i>Cyphostemma elephantopus</i>		
<i>Cyphostemma laza</i>		
<i>Cyphostemma montagnacii</i>		
FURÐUBLÖÐKUÆTT - WELWITSCHIACEAE Welwitschia		
<i>Welwitschia mirabilis</i> <sup>#4</sup>		
KÖNGULVIÐARÆTT - ZAMIACEAE Cycads		
<i>ZAMIACEAE</i> spp. <sup>#4</sup> (Nema tegundir sem eru í I. viðauka)		
<i>Ceratozamia</i> spp.		
<i>Encephalartos</i> spp.		
<i>Microcycas calocoma</i>		
<i>Zamia restrepoi</i>		
ENGIFERSÆTT - ZINGIBERACEAE Ginger lily		
<i>Hedychium philippinense</i> <sup>#4</sup>		
<i>Siphonochilus aethiopicus</i> (Stofnar í Mósambik, Auður-afríku, Svasílandi og Simbabve.)		
BLAKKAVIDARÆTT - ZYGOPHYLLACEAE Lignum-vitae		
<i>Bulnesia sarmientoi</i> <sup>#11</sup>		
<i>Guaiacum</i> spp. <sup>#2</sup>		

- 1 Í þeim tilgangi einum að leyfa alþjóðleg viðskipti með ull af vikúnjum sem rúnir eru lifandi (*Vicugna vicugna*), af þeim stofnum sem getið er í II. viðauka, og afurðir úr ullinni og aðra handumna hluti. Viðskipti með afurðir úr ullinni má einungis stunda að uppfylltum eftirfarandi skilyrðum:
- a) Hver sá einstaklingur eða aðili sem framleiðir efni eða klæði úr ull af lifandi vikúnjum skal hafa leyfi viðeigandi stjórnvalda upprunaríkis ullanínnar (Upprunaríki (Country of origin): Ríki sem náttúruleg útbreiðsla tegundarinnar nær til, þ.e. Argentína, Bólivía, Síle, Ekvador og Perú) til þess að nota merkið, auðkennið eða merkinguna „VICUÑA[COUNTRY OF ORIGIN]“ sem upprunarið fyrir tegundina og aðilarriki að Convention for the Conservation and Management of the Vicuna hafa sambykkt.
  - b) Markaðssett klæði og fatnaður skal vera markaðssett eða einkennt í samræmi við eftirfarandi skilyrði:
    - i) Fyrir alþjóðlega markaðssetningu á efnum og klæðum úr ull af lifandi vikúnjum, hvort sem efnið er framleitt innan eða utan upprunalandss tegundarinnar, skal það greinilega merkt þannig að upprunalandss sé getið. Varan skal bera merkið, auðkennið eða merkinguna „VICUÑA[COUNTRY OF ORIGIN]“ með eftirfarandi hætti:



- Bessi merki, auðkenni eða merking skal koma fram á bakhlið efnisins eða klæðisins. Auk þess skal jaðar þess merktur með „VICUÑA[COUNTRY OF ORIGIN]“.
- ii) Fyrir alþjóðlega markaðssetningu á fatnaði úr ull af lifandi vikúnjum, hvort sem fatnaðurinn er framleiddur innan eða utan upprunalandss tegundarinnar, skal hann greinilega merktur í samræmi ákvæði í staflíð b, i-lið. Merkingin skal koma fram á merkimiða á flikinni sjálfrí. Sé flikin framleiddi utan upprunalandss ullanínnar skal framleiðsluland flikurinnar getið á merkimiðanum ásamt merki, auðkenni eða merkingu í samræmi við staflíð b. i-lið. Varan skal bera merkið, auðkennið eða merkinguna „VICUÑA[COUNTRY OF ORIGIN]“ sbr. ofangreint merki.
  - c) Fyrir alþjóðlega verslun með handunnar vörur úr ull af lifandi vikúnjum, sem framleiddar eru í upprunalandi tegundarinnar skal varan bera merkið, auðkennið eða merkinguna „VICUÑA[COUNTRY OF ORIGIN]“ – ARTESANÍA, með eftirfarandi hætti:



- d) Ef ull af lifandi vikúnjum frá meira en einu upprunalandi er notuð við framleiðslu á efni og klæði skal það bera merki, auðkenni eða merkingu allra upprunaríkja ullanínnar í samræmi við lið b, i- og ii-lið.
- e) Öll önnur eintök skulu teljast vera eintök af þeim tegundum sem tilgreind eru í I. viðauka og skal verslun með þau lúta stjórn samkvæmt því.

2 *Stofnar í Botswana, Namibíu, Suður-Afríku og Zimbabwe (skráðir í II. viðauka):*

- Í þeim tilgangi einum að leyfa:
- útflutning veiðiminjagripa sem ekki er í viðskiptaskyni;
  - útflutning lifandi dýra til heppilegra og ásættanlegra ákvörðunarstaða, í samræmi við Resolution Conf. 11.20 (sbr. breytingu á 17. aðildarfíkjafundi), fyrir Botswana og Simbabve og til verndaraðgerða í náttúrulegu umhverfi fyrir Namibíu og Suður-Afríku;
  - viðskipti með húðir;
  - viðskipti með hár;
  - útflutning á leðurvöru, hvort sem er í viðskiptalegum tilgangi eða ekki, frá Botswana, Namibíu og Suður-Afríku og útflutning sem ekki er í viðskiptalegum tilgangi frá Simbabve;
  - útflutning einstakra merktra og staðfestra útskorinna skrautmuna (ekipas) úr filabeini sem ekki er viðskiptalegs eðlis og er hluti af fullnunnun skartgrip frá Namibíu og útskorna hluti úr filabeini sem ekki er í viðskiptaskyni frá Simbabve;
  - útflutning skráðs og óunnins filabeins (fyrir Botswana, Namibíu, Suður-Afríku og Simbabve, heilar filstennur og hluta þeirra) að uppfylltum eftirfarandi skilyrðum :
    - eingöngu skráð söfn í eigu stjórnvalda, sem upprunnin eru í ríkinu (að undanskildu filabeini sem gert hefur verið upptækt eða er af óréðum uppruna);
    - eingöngu til viðskiptaaðila sem skrifstofa sammingsins hefur staðfest, í samvinnu við tjórnsammingsins, að hafi nægjanlega trygga löggið og stjórn innri markaðar til þess að tryggja að innflutt filabein verði ekki endurúflutt og muni verða stjórnæld í fullu samræmi við öll ákvæði Resolution Conf. 10.10 (Rev. CoP167) hvað viðvíkur úrvinnslu og verslun;
    - ekki fyrir en skrifstofan hefur staðfest fyrirhuguð innflutningslönd og skráð söfn í eigu stjórnvalda;
    - óunnið filabein í samræmi við skilyrta sölu skráðra safna í eigu stjórnvalda sem samþykkt voru á 12. aðildarfundi sammingsins, sem eru 20.000 kg (Botswana), 10.000 kg (Namibíu) og 30.000 kg (Suður-Afríka);
    - til viðbótar magninu sem samþykkt var á 12. aðildarfundi, er heimilt að selja filabein í eigu ríkisins í Botswana, Namibíu, Suður-Afríku og Zimbabve sem skráð var 31. janúar 2007 og staðfest hefur verið á skrifstofu sammingsins með því filabeini sem tilgreint er í staflið g), lið iv) að ofan, í einni stakri sölu (in a single sale) til áfangastaðar undir yfirlit skrifstofunnar;
    - hagnaður af viðskiptunum verði einungis notaður til verndunaraðgerða fyrir fila og þróun samfélaga og þróunarverkefna innan eða í næsta nágrenni við útbreiðslusvæðifila; og
    - viðbótarmagn sem tilgreint er í staflið g), lið v) hér að ofan má ekki selja fyrr en eftir að stjórn sammingsins hefur samþykkt að ofangreindum skilmálum hafi verið fullnægt; og
    - frekari tillögur um að heimila sölu á filabeini úr stofnum sem listaðar eru í II. viðauka skulu ekki lagðar fram til umfjöllunar á aðildarfundum sammingsins á tímabilinu frá CoP14 til þess dags að níu ár eru liðin frá stakri sölu (single sale) filabeins úr stofnum í II. viðauka sem heimiluð er í staflið g), liðum i), ii), iii), vi) og vii). Að auki skal fara með slíkar tillögur í samræmi við Decisions 14.77 og 14.78 (Rev. CoP16).

Áð fenginni tillögur frá skrifstofu sammingsins, getur stjórn sammingsins ákvæðið að stöðva þessi viðskipti að hluta eða algjörlega verði vart við brot á þessum ákvæðum af hálfu útflutnings- eða innflutningslanda, eða ef viðskiptin reynast hafa skaðleg áhrif á aðra filastofna.

Öll önnur eintök skulu talin sem eintök í I. viðauka og farið með öll viðskipti með þau í samræmi við það.

- Lífverur eftirfarandi blendinga og/eða ræktunarafríbrigða sem fjölgarð er við tilbúnar aðstæður lúta ekki ákvæðum sammingsins:
  - *Hatiora x graeseri*
  - *Schlumbergera x buckleyi*
  - *Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata*
  - *Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata*
  - *Schlumbergera opuntioides x Schlumbergera truncata*
  - *Schlumbergera truncata* (ræktunarafríbrigði)
  - Cactaceae spp. (ræktunarafríbrigði) tilbrigði sem eru án blaðgrænu, ágrædd á eftirfarandi stofnplöntur: *Harrisia „Jusbertii“*, *Hylocereus trigonus* eða *Hylocereus undatus*
  - *Opuntia microdasys* (ræktunarafríbrigði).
- Eintök blendinga af ættkvíslum *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* og *Vanda*, sem fjölgarð hefur verið við tilbúnar aðstæður, lúta ekki ákvæðum sammingsins þegar:
  - audvelt er að greina að plöntum í pakkningu hefur verið fjölgarð við tilbúnar aðstæður, og bera ekki nein merki um náttúrulegan uppruna, svo sem skemmdir af völdum skordýra eða annarra dýra, sveppa eða þörunga, áverka eða vott um osfornun sem stafar af söfnun þeirra, ójafnan vöxt og misjafna stærð og lögum innan afbrigðis í sendingumni;
  - i) verslað er með eintök sem ekki eru í blóma og sendingar samanstanda af stökum pakkningum (þ.e. öskjum, pappa- eða trékössum) sem hafa að geyma 20 plöntur eða fleiri, þar sem allar plöntur í hverri pakkningu eru af sama blendingi/afbrigði, sem eru mjög einsleitir að stærð og heilbrigði, sendingunni fylgia skjöl, svo sem reikningur, þar sem fjöldi plantna af hverjum blendingi/afbrigði er tilgreindur með skýrum hætti;
  - ii) verslað er með eintök í blóma og að minsta kosti eitt opið blóm er á hverju eintaki, er engin lágmarksfjöldi nauðsynlegur en eintakið verður að vera fagmannlega frágengið til sölu á smásölmarkaði þ.e. merkt með prentuðum merkimiða eða pakkað í merktar umbúðir þar sem fram kemur nafn afbrigðis og pökkunarland. Upplýsingarnar skulu vera greinilegar og auðrekjanlegar.
- Plöntum sem ekki falla augljóslega undir undanþáguna verða að fylgja viðeigandi CITES-skjöl.
- Plöntur af ræktunarafríbrigðum *Cyclamen persicum* sem fjölgarð er við tilbúnar aðstæður lúta ekki ákvæðum sammingsins. Undanþágan nær þó ekki til plöntuhluta sem seldir eru sem dvalahnýói.
- Plöntur af ræktunarafríbrigðum *Taxus cuspidata*, lifandi, í pottum eða smáum ílátum, þar sem hverri vörusendingu fylgia skjöl eða merking um tegundaheiti eða flokkunareiningu og fram kemur að eintökum hafi verið fjölgarð við tilbúnar aðstæður, lúta ekki ákvæðum sammingsins.

- #1 Táknar alla plöntuhluta og afurðir af þeim nema:
- fræ, gró og frjókorn (þar á meðal frjókekki);
  - ungplöntur eða vefjarækt sem fengin er með ræktun í glasi (*in vitro*), í föstu efni eða vökva, flutt í dauðhreinsuðum ílátum;
  - afskorin blóm af plöntum sem fjölgæð er við tilbúnar aðstæður; og
  - ávextir, og plöntuhlutar og afurðir af ættkvíslinni *Vanilla* sem fjölgæð hefur verið við tilbúnar aðstæður.
- #2 Táknar alla plöntuhluta og afurðir af þeim nema:
- fræ og frjókorn; og
  - fullunnar pakkaðar afurðir tilbúnar til smásolu.
- #3 Táknar heilar eða sneiddar rætur og rótarhluta nema framleiðslu eða afurðir á borð við duft, töflur, seyði, heilsudrykki, te og sælgæti.
- #4 Táknar alla plöntuhluta og afurðir af þeim nema:
- fræ (þar með fræbelgi *Orchidaceae*), gró og frjókorn (þar á meðal frjókekki). Undanþágan tekur ekki til fræja af *Cactaceae* spp. frá Mexikó, og fræja *Beccariophoenix madagascariensis* og *Neodypsis decaryi* exported fræa Madagaskar;
  - ungplöntur eða vefjarækt sem fengin er með ræktun í glasi (*in vitro*), í föstu efni eða vökva, flutt í dauðhreinsuðum ílátum;
  - afskorin blóm af plöntum sem fjölgæð er við tilbúnar aðstæður;
  - ávexti og hluta og afurðir af þeim sem eru af ílendum plöntum eða plöntum sem fjölgæð er við tilbúnar aðstæður af ættkvíslinni *Vanilla* (*Orchidaceae*) og af ættinni *Cactaceae*;
  - aðskilda stöngulliði (þófa), blóm og plöntuhluta og afurðir af þeim sem eru af ílendum plöntum eða plöntum af ættkvíslinni *Opuntia* og undirættkvíslinni *Opuntia* og *Selenicereus* (*Cactaceae*) sem fjölgæð er við tilbúnar aðstæður and *Selenicereus* (*Cactaceae*); og
  - full unnar og pakkaðar afurðir *Euphorbia antisyphilitica* sem eru tilbúnar til smásolu.
- #5 Táknar trjáboli, sagaðan við og viðarspón.
- #6 Táknar trjáboli, sagaðan við, viðarspón og krossvið.
- #7 Táknar trjáboli, óunnið kurlað efni, duft og seiði.
- #8 Neðanjarðarhlutar (m.a. rætur, rótarskot): heilir, hlutar og malað.
- #9 Allir hlutar og afleiður nema þeir hafi verið merktir með eftirfarandi hætti:  
„Produced from *Hoodia* spp. material obtained through controlled harvesting and production under the terms of an agreement with the relevant CITES Management Authority of [Botswana under agreement No. BW/xxxxxx] [Namibia under agreement No. NA/xxxxxx] [South Africa under agreement No. ZA/xxxxxx]“.
- #10 Táknar trjáboli, sagaðan við, viðarspón, meðal annars ókláraðar viðareiningar sem notaðar eru til framleiðslu á bogum fyrir strengjahljóðfæri.
- #11 Táknar trjáboli, sagaðan við, viðarspón og krossvið, duft og seiði.
- #12 Táknar trjáboli, sagaðan við, viðarspón, krossvið og seiði. Fullunnar afurðir sem innihalda seiði, m.a. lykt, eru ekki álitnar falla undir þetta ákvæði.
- #13 Kjarni (einnig þekkt sem „endosperm“, „pulp“ eða „copra“) og allar afleiður af þeim.
- #14 Allir plöntuhlutar og afurðir, nema:
- fræ og frjókorn;
  - ungplöntur eða vefjarækt sem fengin er með ræktun í glasi (*in vitro*), í föstu efni eða vökva, flutt í dauðhreinsuðum ílátum;
  - ávextir;
  - laufblöð;
  - duft, þar með talið pressað duft í öllu formi; og
  - fullunnin afurð, pökkuð og tilbún til smásolu, undanþágan tekur þó ekki til hálsfesta, bænabanda og útskorinna munu.
- #15 Allir plöntuhlutar og afurðir, nema:
- lauf, blóm, frjókorn, ávextir og fræ;
  - útflutningur sem ekki er í viðskiptalegum tilgangi að hámarki 10 kg í sendingu;
  - hlutar og afurðir af *Dalbergia cochinchinensis* og falla undir athugasemd #4;
  - hlutar og afurðir af *Dalbergia* spp. og upprunnar eru og fluttar út frá Mexikó, og falla undir athugasemd #6.
- #16 Fræ, ávextir, olía og lifandi plöntur.